

DAS

LADDERS | PLATFORMS | SCAFFOLDS

BUILT BY SPECIALISTS

LADDERS - ECHELLES
TRAPLADDERS - ESCABEAUX
PLATFORMEN - PLATEFORMES
STEIGERS - ECHAFAUDAGES

MADE IN
BELGIUM
MADE IN



DAS / DAS

Wie thuis is in de wereld van klimmaterialen voor professioneel en semi-professioneel gebruik kan haast niet om de naam DAS heen.

Als producent garandeert DAS u een zeer sterke verhouding prijs kwaliteit, met als bestseller de volledig binnenshuis ontworpen 'Hercules'-trapladder.

Maar wat ons, of liever onze producten, vooral onderscheidt is het gevoel dat u krijgt als u op een ladder van DAS klimt. Het gevoel op een stabiele en veilige ladder te staan. Kortom een goed gevoel.

Gebruik een product van DAS en overtuig uzelf!

Quiconque est familier avec des échelles de qualité à usage professionnel et semi-professionnel, ainsi qu'avec des échelles sur mesure ou des échafaudages, connaît sans doute la marque DAS.

Comme producteur, DAS offre un excellent rapport qualité-prix, avec comme article phare l'escabeau "Hercules", entièrement conçu chez nous.

Mais la chose qui nous distingue, c'est surtout la sensation que vous aurez en grimpant sur une échelle DAS. Une impression de stabilité et de sécurité. Vous ne voudrez plus jamais en avoir une autre.

Essayez un produit de DAS pour vous en convaincre!





VEILIGHEIDSNORMEN & KEURINGEN / NORMES DE SÉCURITÉ & CONTRÔLES

Uw veiligheid is onze zorg. Daarom voldoen alle klimmaterialen van DAS aan de vereiste veiligheidsnormen (Europese EN 131, NEN2484, Warenwet, ...).

Votre sécurité, c'est notre premier souci. C'est pourquoi tous les articles de DAS respectent les normes de sécurité (EN 131, NEN2484, Warenwet, ...).

DE DAS-FELSVERBINDING[®] / LA FIXATION PAR SERTISSAGE DAS[®]

De DAS-felsverbinding[®] is de referentie in de sector. Al sinds 1975 wordt deze techniek door DAS toegepast en het resultaat zijn sterke en duurzame klimmaterialen met een mooie afwerking.

De DAS-felsverbinding[®] is uw garantie op een sterke, duurzame en perfect afgewerkte ladder!

La fixation par sertissage DAS est LA référence dans le secteur. Cette technique est utilisée depuis 1975 par DAS et le résultat donne des matériaux résistants et durables, avec une belle finition.

La fixation par sertissage DAS[®] est votre garantie d'une échelle résistante, solide et durable avec une finition parfaite.

FLEXIBILITEIT / FLEXIBILITÉ

Onze jarenlange kennis van het productieproces van aluminium ladders in combinatie met een sterk geautomatiseerd machinepark zorgt ervoor dat wij pieken in volumes kunnen opvangen. Dat wij snel kunnen afwisselen tussen grote en kleine aantallen.

Notre longue connaissance du processus de production d'échelles en aluminium et notre parc de machines fortement automatisé nous permettent d'absorber les soudaines hausses de demande et alterner rapidement entre grands et petits volumes.

STERKE PRIJS-KWALITEIT / EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

De DAS ladder vindt u onder één dak. Van ontwerp tot productie en verkoop naar onze verdelers. Dat zult u merken aan de haarscherpe verhouding tussen prijs en kwaliteit.

DAS s'occupe de tout. De la conception initiale jusqu'à la production et la vente à notre distributeurs. Constatez l'excellent rapport qualité-prix.

INDEX / INDEX

TRAPLADDERS / ESCABEAUX

Hercules enkel 'blauw' / Hercules simple 'bleu'	8
Hercules dubbel 'blauw' / Hercules double 'bleu'	9
Hercules enkel 'ano' / Hercules simple 'ano'	10
Hercules dubbel 'ano' / Hercules double 'ano'	11
Premium enkel 'brut' / Premium simple 'brut'	12
Premium dubbel 'brut' / Premium double 'brut'	13
Rechte trap / Escabeau simple	14
Voegtrap / Escabeau pour jointoyeurs	14
Montagetrapp 45° / Escabeau de montage 45°	15
Montagetrapp 67° / Escabeau de montage 67°	15
Accessoires trapladders / Accessoires d'escabeaux	16

LADDERS / ECHELLES

Atlas 1- en 2-delig 'blauw' / Atlas 1 et 2 éléments 'bleu'	18
Atlas 3-delig 'blauw' / Atlas en 3 éléments 'bleu'	19
Atlas 1- en 2-delig 'ano' / Atlas 1 et 2 éléments 'ano'	20
Atlas 3-delig 'ano' / Atlas 3 éléments 'ano'	21
4-delige schuifladder / Échelle coulissante 4 éléments	22
ECOPRO 1- en 2-delig 'brut' / ECOPRO 1 et 2 éléments 'brut'	24
EC PRO 3-delig 'brut' / ECOPRO en 3 éléments 'brut'	25
Yeti Pro multif. ladder / Yeti Pro échelle multif.	26
Yeti Stage telesc. platform / Yeti Stage plate-forme telesc.	27
Dakladder / Echelle de toit	28
3-poot pluikladder / Echelle à cueillir	29
Touwoptrekladder / Echelle à cordes	30
Accessoires ladders / Accessoires d'échelles	31

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PIRL PIR Trap / Escabeau PIRL PIR	32
Mobiel werkplatform / Plateforme de travail mobile	33
Zelfsluitende veiligheidsdeur / Portillon de sécurité à fermeture automatique	34
Mobiele bordestrap / Escabeau à pallier	35
Plooibaar mobiel platform / Plateform mobile pliable	36
Telescopische bekistingsladder / Echelle pré-mur	37
Toegangsplatform bouwput / Echelle fond de fouille	38
Toegangsplatform voor bouwwerf / Echelle sécurisé pour accéder aux chantiers	39
Mobiel werkplatform / Plateforme de travail mobile	40
Platform met dubbele toegang / Plateforme avec double accès	41
Laadplatform / Quai de déchargement	42
Schraag / Tréteau	43
Werkbrug / Passerelle	44

STEIGERS / ECHAFAUDAGES


Vouwsteiger 'Compact' / Echafaudage pliant 'Compact'	48
Vouwsteiger '4S' / Echafaudage pliant '4S'	50
Rolsteiger '4S' 75 / Echafaudage roulante '4S' 75	52
Rolsteiger '4S' 135 / Echafaudage roulante '4S' 135	54
Rolsteiger '4S' 135 Comforttrap/ Echafaudage roulante '4S' 135 Comfort	56
Steiger sets / Sets d'Echafaudages	58
Steiger onderdelen / Echafaudages composants	62
Tuinsteiger / Echafaudages de jardin	64

SPECIALS / SPECIALS

Brandladders / Echelles de secours	67
Maatwerken / Projets sur mesure	70

TRAPLADDERS ESCABEAUX

DAS



Ontdek onze hoogwaardige trapladders die voldoen aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Wij bieden met trots een garantie van 10 jaar* tegen fabricagefouten, waardoor u met volle vertrouwen kunt investeren in duurzame en betrouwbare oplossingen.

Onze professionele trapladders worden met uiterste zorg vervaardigd en verfijnd, met de keuze tussen geanodiseerd of gelakt aluminium. Het anodiseren legt een beschermende oxidelaag op het oppervlak, wat resulteert in een verhoogde weerstand tegen corrosie en oxidatie. Daarnaast versterkt het de hardheid en slijtvastheid van het aluminium, waardoor uw trapladder aanzienlijk duurzamer wordt.

Ontdek ultiem comfort met onze traptreden die een diepte van 10 cm hebben, waardoor uw gebruikservaring geoptimaliseerd wordt. Investeer in kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek met onze hoogwaardige trapladders.

* 10 jaar garantie op de professionele trapladders.
5 jaar garantie op de semi-professionele trapladders.

Découvrez nos escabeaux de qualité supérieure, qui satisfont aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Nous sommes fiers d'offrir une garantie de 10 ans* contre les défauts de fabrication, grâce à laquelle vous pouvez investir en toute confiance dans des solutions durables et fiables.

Nos escabeaux professionnels sont fabriqués et développés avec le plus grand soin. Vous avez le choix entre les versions en aluminium anodisé ou peint. L'anodisation dépose une couche d'oxyde protectrice en surface, ce qui accroît la résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle améliore également la dureté et la résistance à l'usure de l'aluminium, ce qui rend votre escabeau nettement plus durable.

Découvrez le confort ultime grâce à nos marches de 10 cm de profondeur, qui optimisent votre expérience d'utilisateur. Investissez dans la qualité, la durabilité et l'esthétique : choisissez nos escabeaux de qualité supérieure.

* Garantie de 10 ans sur les escabeaux professionnels.
Garantie de 5 ans sur les escabeaux semi-professionnels.

HERCULES

BLAUW • PROFESSIONEEL

BLEU • PROFESSIONNEL

HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'BLAUW' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'BLEU'



ET4B

	ART				EAN	PRIJS PRIX
1 x 3	ET3B	750	1540	7,30	5420080602195	262,27 €
1 x 4	ET4B	1000	1810	8,60	5420080602201	282,13 €
1 x 5	ET5B	1250	2100	10,20	5420080602218	318,98 €
1 x 6	ET6B	1500	2350	11,60	5420080602225	361,51 €
1 x 7	ET7B	1750	2620	13,10	5420080602232	421,05 €
1 x 8	ET8B	2000	2900	14,90	5420080602249	479,20 €
1 x 9	ET9B	2250	3170	16,50	5420080602256	536,81 €
1 x 10	ET10B	2500	3400	18,00	5420080602263	592,60 €
1 x 12	ET12B	3000	3980	22,05	5420080602270	713,11 €



EN131



NEN2484

NL



WARENWET

NL



HERCULES

BLAUW • PROFESSIONEEL
BLEU • PROFESSIONNEL

DAS

HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'BLAUW' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'BLEU'



DT4B



DT4BBVA



DT6BBKL

A#	ART	A _m	A _h	kg	EAN	PRIJS PRIX
2 x 2	DT2B	500	600	5,45	5420080602287	235,97 €
2 x 3	DT3B	750	850	7,30	5420080602294	262,27 €
2 x 4	DT4B	1000	1130	9,30	5420080602300	306,23 €
2 x 5	DT5B	1250	1415	11,35	5420080602317	379,95 €
2 x 6	DT6B	1500	1680	13,45	5420080602324	428,13 €
2 x 7	DT7B	1750	1960	15,75	5420080602331	498,19 €
2 x 8	DT8B	2000	2230	18,10	5420080602348	562,83 €
2 x 10	DT10B	2500	2770	23,00	5420080602355	640,79 €
2 x 12	DT12B	3000	3310	28,65	5420080602362	802,41 €

MET VASTE BEUGEL / AVEC GARDE-CORPS FIXE*

2 x 2	DT2BBVA	500	600	6,30	5420080606995	282,86 €
2 x 3	DT3BBVA	750	850	8,15	5420080607817	309,16 €
2 x 4	DT4BBVA	1000	1130	10,10	5420080607879	353,12 €
2 x 5	DT5BBVA	1250	1415	12,00	5420080607930	426,84 €
2 x 6	DT6BBVA	1500	1680	14,00	5420080607992	475,03 €
2 x 7	DT7BBVA	1750	1960	16,00	5420080608616	545,08 €
2 x 8	DT8BBVA	2000	2230	18,60	5420080608678	609,72 €
2 x 10	DT10BBVA	2500	2770	24,20	5420080608658	687,68 €
2 x 12	DT12BBVA	3000	3310	29,60	5420080606933	849,30 €

MET KLAPBEUGEL / AVEC GARDE-CORPS PLIABLE*

2 x 4	DT4BBKL	1000	1130	10,20	5420080607886	372,44 €
2 x 5	DT5BBKL	1250	1415	12,10	5420080607947	446,16 €
2 x 6	DT6BBKL	1500	1680	14,10	5420080608562	494,35 €
2 x 7	DT7BBKL	1750	1960	16,10	5420080608623	564,41 €
2 x 8	DT8BBKL	2000	2230	18,70	5420080608685	629,04 €
2 x 10	DT10BBKL	2500	2770	24,30	5420080608665	707,00 €
2 x 12	DT12BBKL	3000	3310	29,70	5420080606940	868,63 €



EN131



NEN2484



WARENWET



* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel /
Exécution avec garde-corps fixe ou pliable, obligatoire aux Pays-Bas

HERCULES

ANO • PROFESSIONEEL
ANO • PROFESSIONNEL

HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'ANO'



ET4A

	ART				EAN	PRIJS PRIX
1 x 3	ET3A	750	1540	7,05	5420080602010	247,51 €
1 x 4	ET4A	1000	1810	8,25	5420080602027	266,26 €
1 x 5	ET5A	1250	2100	9,95	5420080602034	301,02 €
1 x 6	ET6A	1500	2350	11,25	5420080602041	341,18 €
1 x 7	ET7A	1750	2620	12,65	5420080602058	397,37 €
1 x 8	ET8A	2000	2900	14,50	5420080602065	452,23 €
1 x 9	ET9A	2250	3170	16,05	5420080602072	506,79 €
1 x 10	ET10A	2500	3400	17,45	5420080602089	559,26 €
1 x 12	ET12A	3000	3980	21,45	5420080602096	672,99 €



EN131



NEN2484

NL



WARENWET

NL



HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'ANO'



DT4A



DT4ABVA



DT6ABKL

A [#]	ART	A ^m	A ^m	kg	EAN	PRIJS PRIX
2 x 2	DT2A	500	600	5,30	5420080602102	222,69 €
2 x 3	DT3A	750	850	7,10	5420080602119	247,51 €
2 x 4	DT4A	1000	1130	9,00	5420080602126	289,01 €
2 x 5	DT5A	1250	1415	11,05	5420080602133	358,57 €
2 x 6	DT6A	1500	1680	13,10	5420080602140	404,07 €
2 x 7	DT7A	1750	1960	15,35	5420080602157	470,31 €
2 x 8	DT8A	2000	2230	17,60	5420080602164	531,18 €
2 x 10	DT10A	2500	2770	22,20	5420080602171	604,75 €
2 x 12	DT12A	3000	3310	27,40	5420080602188	757,27 €

MET VASTE BEUGEL / AVEC GARDE-CORPS FIXE*

2 x 2	DT2ABVA	500	600	6,30	5420080606971	269,59 €
2 x 3	DT3ABVA	750	850	8,15	5420080607794	294,40 €
2 x 4	DT4ABVA	1000	1130	10,10	5420080607855	335,90 €
2 x 5	DT5ABVA	1250	1415	12,00	5420080607916	405,46 €
2 x 6	DT6ABVA	1500	1680	14,00	5420080607978	450,96 €
2 x 7	DT7ABVA	1750	1960	16,00	5420080608593	517,20 €
2 x 8	DT8ABVA	2000	2230	18,60	5420080608654	578,07 €
2 x 10	DT10ABVA	2500	2770	24,20	5420080606834	651,64 €
2 x 12	DT12ABVA	3000	3310	29,60	5420080606919	804,16 €

MET KLAPBEUGEL / AVEC GARDE-CORPS PLIABLE*

2 x 4	DT4ABKL	1000	1130	10,20	5420080607862	355,22 €
2 x 5	DT5ABKL	1250	1415	12,10	5420080607923	424,78 €
2 x 6	DT6ABKL	1500	1680	14,10	5420080607985	470,28 €
2 x 7	DT7ABKL	1750	1960	16,10	5420080608609	536,53 €
2 x 8	DT8ABKL	2000	2230	18,70	5420080608661	597,39 €
2 x 10	DT10ABKL	2500	2770	24,30	5420080606841	670,97 €
2 x 12	DT12ABKL	3000	3310	29,70	5420080606926	823,49 €



EN131



NEN2484

NL



WARENWET


NL

* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel /
Exécution avec garde-corps fixe ou pliable, obligatoire aux Pays-Bas

PREMIUM

BRUT • SEMI-PROFESSIONNEEL
BRUT • SEMI-PROFESSIONNEL

PREMIUM TRAPLADDER ENKEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU SIMPLE 'BRUT'



PET4

	ART				EAN	PRIJS PRIX
1 x 3	PET3	750	1540	6,75	5420080602379	217,05 €
1 x 4	PET4	1000	1810	8,00	5420080602386	235,82 €
1 x 5	PET5	1250	2100	9,45	5420080602393	262,61 €
1 x 6	PET6	1500	2350	10,70	5420080602409	302,83 €
1 x 7	PET7	1750	2620	12,05	5420080602416	351,08 €
1 x 8	PET8	2000	2900	13,75	5420080602423	401,98 €



EN131



NEN2484



WARENWET



PREMIUM

BRUT • SEMI-PROFESSIONNEEL
BRUT • SEMI-PROFESSIONNEL

DAS

PREMIUM TRAPLADDER DUBBEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU DOUBLE 'BRUT'



PDT4



PDT4BVA



PDT6BKL

	ART	 m	 m	 kg	EAN	PRIJS PRIX
2 x 2	PDT2	500	600	5,10	5420080602461	192,38 €
2 x 3	PDT3	750	850	6,75	5420080602478	213,46 €
2 x 4	PDT4	1000	1130	8,50	5420080602485	252,98 €
2 x 5	PDT5	1250	1415	10,30	5420080602492	313,62 €
2 x 6	PDT6	1500	1680	12,20	5420080602508	353,12 €
2 x 7	PDT7	1750	1960	14,10	5420080602515	409,63 €
2 x 8	PDT8	2000	2230	16,15	5420080602522	466,47 €

MET VASTE BEUGEL / AVEC GARDE-CORPS FIXE*

2 x 2	PDT2BVA	500	600	6,55	5420080608715	239,28 €
2 x 3	PDT3BVA	750	850	9,50	5420080608739	260,35 €
2 x 4	PDT4BVA	1000	1130	11,50	5420080608753	299,87 €
2 x 5	PDT5BVA	1250	1415	13,35	5420080608777	360,51 €
2 x 6	PDT6BVA	1500	1680	15,20	5420080608791	400,02 €
2 x 7	PDT7BVA	1750	1960	17,00	5420080608814	456,52 €
2 x 8	PDT8BVA	2000	2230	19,35	5420080608838	513,36 €

MET KLAPBEUGEL / AVEC GARDE-CORPS PLIABLE*

2 x 4	PDT4BKL	500	600	11,60	5420080608760	319,20 €
2 x 5	PDT5BKL	750	850	13,45	5420080608784	379,83 €
2 x 6	PDT6BKL	1000	1130	15,30	5420080608807	419,34 €
2 x 7	PDT7BKL	1250	1415	17,10	5420080608821	475,85 €
2 x 8	PDT8BKL	1500	1680	19,45	5420080608845	532,68 €



EN131



NEN2484




WARENWET

* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel /
Exécution avec garde-corps fixe ou pliable, obligatoire aux Pays-Bas

VARIA / DIVERS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

RECHTE TRAP / ESCABEAU SIMPLE



MAG8

#	ART	m	Kg	EAN	PRIJS PRIX
1 x 4	MAG4	1000	3,50	5420080606018	133,79 €
1 x 5	MAG5	1250	4,20	5420080606025	165,92 €
1 x 6	MAG6	1500	5,00	5420080606032	199,36 €
1 x 7	MAG7	1750	5,70	5420080606049	234,15 €
1 x 8	MAG8	2000	6,50	5420080606056	266,26 €
1 x 9	MAG9	2250	7,25	5420080606063	299,69 €
1 x 10	MAG10	2500	8,00	5420080606070	331,81 €
1 x 11	MAG11	2750	8,75	5420080606087	365,28 €
1 x 12	MAG12	3000	9,50	5420080606094	400,05 €
OPTIES / OPTIONS	Alu haken gemont.* Crochets alu montés *		HAAKM	5420080607459	18,28 €
	Inox haken open * Crochets inox ouvert *		HAAKIO	5420080607558	287,18 €
	Inox haken gesloten * Crochets inox fermés *		HAAKIG	5420080607565	319,50 €
	Wandbeugel (60 cm) * Support mural (60 cm) *		WBEUG	5420080607572	102,41 €
	Opbergbeugel * Support de stockage *		BEUGELO	5420080607213	113,49 €

* = Per paar / par couple



VOEGTRAP / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS



VOEG5

#	ART	m	Kg	EAN	PRIJS PRIX
1 x 4	VOEG4	1000	4,80	5420080606131	203,37 €
1 x 5	VOEG5	1250	5,60	5420080606148	238,15 €
1 x 6	VOEG6	1500	6,40	5420080606155	271,61 €
1 x 7	VOEG7	1750	7,20	5420080606162	303,98 €



MONTAGETRAP 45° EN 67° / ESCABEAU DE MONTAGE 45° ET 67°



MONTAGETRAP 45°
ESCABEAU DE MONTAGE 45°

	ART					EAN	PRIJS PRIX
1	MT451	200	500	425	4,25	5420080603512	283,55 €
2	MT452	400	500	535	6,40	5420080603529	384,77 €
3	MT453	600	500	745	9,40	5420080603536	494,48 €
4	MT454	800	500	955	12,30	5420080603543	624,43 €



MONTAGETRAP 67°
ESCABEAU DE MONTAGE 67°

	ART					EAN	PRIJS PRIX
2	MT672	500	460	660	4,90	5420080603482	359,48 €
3	MT673	750	490	810	6,10	5420080603499	400,05 €
4	MT674	1000	520	960	7,50	5420080603505	435,17 €



ACCESSOIRES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

ACCESSOIRES TRAPLADDERS / ACCESSOIRES D'ESCABEAUX



VOET MET SLEUF
PIED AVEC FENTE



VOET ZONDER SLEUF
PIED SANS FENTE



VASTE BEUGEL
GARDE-CORPS FIXE



NEERKLAPBARE BEUGEL
GARDE-CORPS PLIABLE




VASTE LEUNING
BALUSTRADE FIXE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Kleur / eenheid Couleurs / unité	EAN	PRIJS/ PRIX
Voet met sleuf links (vvoor) <i>Pied avec fente gauche (avant)</i>	TVMSLB	blauw <i>bleu</i>	5413432715803	8,04 €
Voet met sleuf rechts (voor) <i>Pied avec fente droite (avant)</i>	TVMSRB	blauw <i>bleu</i>	5413432715810	8,04 €
Voet zonder sleuf (voor) <i>Pied sans fente (avant)</i>	TVZSB	blauw <i>bleu</i>	5401145002679	8,04 €
Kleine voet (achter) <i>Petit pied (arrière)</i>	TVAB	blauw <i>bleu</i>	5420080607022	9,84 €
Voet met sleuf links (voor) <i>Pied avec fente gauche (avant)</i>	TVMSLR	rood <i>rouge</i>	5401145002631	8,04 €
Voet met sleuf rechts (voor) <i>Pied avec fente droite (avant)</i>	TVMSRR	rood <i>rouge</i>	5401145002655	8,04 €
Voet zonder sleuf (voor) <i>Pied sans fente (avant)</i>	TVZSR	rood <i>rouge</i>	5401145002686	8,04 €
Kleine voet (achter) <i>Petit pied (arrière)</i>	TVAR	rood <i>rouge</i>	5420080607046	9,84 €
Beugel Vast <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	aluminium <i>aluminium</i>	5420080607053	31,52 €
Beugel Neerklapbaar <i>Garde-corps pliable</i>	BEUGELN	aluminium <i>aluminium</i>	5420080607060	50,84 €
Materiaalbakje <i>Bac à outils</i>	BAKJEB	blauw <i>bleu</i>	5420080607077	17,76 €
Materiaalbakje <i>Bac à outils</i>	BAKJEZ	zwart <i>noir</i>	5420080607084	17,76 €
Vaste leuning <i>Balustrade fixe</i>	LEUNING- TRAP	per trede <i>par marche</i>	5420080607091	14,17 €
Afdekkapje links <i>Couverture gauche</i>	AFDEKBL	blauw <i>bleu</i>	5420080607107	9,84 €
Afdekkapje rechts <i>Couverture droite</i>	AFDEKBR	blauw <i>bleu</i>	5420080607114	9,84 €
Afdekkapje links <i>Couverture gauche</i>	AFDEKZL	zwart <i>noir</i>	5420080607121	9,84 €
Afdekkapje rechts <i>Couverture droite</i>	AFDEKZR	zwart <i>noir</i>	5420080607138	9,84 €
Opbergbeugel <i>Support de stockage</i>	BEUGELO	aluminium <i>aluminium</i>	5420080607213	113,49 €
Trapladder voet vooraan <i>Escabeaux pied avant</i>	TVVB	blauw <i>bleu</i>	5420080607015	7,68 €
Trapladder voet vooraan <i>Escabeaux pied avant</i>	TVVR	rood <i>rouge</i>	5420080607039	7,68 €

LADDERS ECHELLES

DAS



Ontdek de ultieme standaard in kwaliteit en veiligheid met onze hoogwaardige ladders. Wij bieden een geruststellende garantie van 10 jaar* tegen fabricagefouten, waardoor u met vertrouwen de hoogte in kunt gaan.

Onze professionele ladders worden zorgvuldig vervaardigd en verfijnd, met de keuze tussen geanodiseerd of gelakt aluminium. Het anodiseren legt een beschermende oxidelaag op het oppervlak, wat resulteert in een verhoogde weerstand tegen corrosie en oxidatie. Daarnaast versterkt het de hardheid en slijtvastheid van het aluminium, waardoor uw ladder duurzamer wordt. Onze ladders zijn verkrijgbaar in de standaardversie met uitgebogen voeten voor extra stabiliteit, en ook met rechte voeten, inclusief een stabilisatorbalk vanaf 3 meter lengte in uitgeschoven toestand. Dit garandeert een veilige en stabiele werkomgeving op elke hoogte.

De sporten van onze ladders zijn ontworpen met een geavanceerde antislipbeveiliging: onderaan rond en bovenaan vlak geribbeld. Dit doordachte ontwerp zorgt ervoor dat het stavlak van de sporten tijdens het werken altijd horizontaal blijft, waardoor uw comfort op de ladder wordt gemaximaliseerd. Kies voor het ultieme in ladderprestaties en investeer in onze hoogwaardige ladders die aan al uw verwachtingen voldoen.

Découvrez la norme ultime en matière de qualité et de sécurité avec nos échelles de qualité supérieure. Nous sommes fiers d'offrir une garantie de 10 ans* contre les défauts de fabrication, ce qui vous permet de prendre de la hauteur en toute confiance.

Nos échelles professionnelles sont fabriquées et développées avec le plus grand soin. Vous avez le choix entre les versions en aluminium anodisé ou peint. L'anodisation dépose une couche d'oxyde protectrice en surface, ce qui accroît la résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle améliore également la dureté et la résistance à l'usure de l'aluminium, ce qui rend votre échelle sensiblement plus durable.

Nos échelles sont disponibles en version standard avec pieds évasés (pour une meilleure stabilité), ainsi qu'avec des pieds droits (avec barre de stabilisation à partir de 3 m de long en position déployée). Cette configuration garantit un environnement de travail sûr et stable à n'importe quelle hauteur.

Les échelons de nos échelles sont dotés d'une protection antidérapante de pointe : ils sont arrondis à la base et striés sur la partie haute. Cette conception mûrement réfléchie garantit que la surface d'appui des échelons reste toujours horizontale pendant le travail, ce qui maximise votre confort sur l'échelle. En termes de performances des échelles, choisissez le nec plus ultra et investissez dans nos modèles de qualité supérieure qui répondront à toutes vos attentes.

* 10 jaar garantie op de professionele ladders
*5 jaar garantie op de basic professionele ladders

* Garantie de 10 ans sur les échelles professionnelles
Garantie de 5 ans sur les échelles professionnelles basic

ATLAS

BLAUW • PREMIUM PROFESSIONEEL
BLEU • PREMIUM PROFESSIONNEL

ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'BLAUW' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 ELEMENTS 'BLEU'


#	ART	m	m	kg	EAN	PRIJS PRIX
ENKEL RECHT / SIMPLE DROITE						
1 x 8	R108B	2,15	2,15	4,00	5420080601259	169,61 €
1 x 10	R110B	2,65	2,65	6,75	5420080601266	206,48 €
1 x 12 ¹	R112B	3,15	3,15	7,00	5420080601273	306,90 €
1 x 14 ¹	R114B	3,65	3,65	9,10	5420080601280	343,66 €
1 x 16 ¹	R116B	4,15	4,15	10,35	5420080601297	390,34 €
1 x 18 ¹	R118B	4,65	4,65	12,20	5420080601303	425,67 €
1 x 20 ¹	R120B	5,15	5,15	14,55	5420080601310	459,05 €
ENKEL GEBOGEN / SIMPLE EVASÉE						
1 x 8	G108B	2,13	2,13	5,25	5420080601327	169,61 €
1 x 10	G110B	2,63	2,63	6,60	5420080601334	206,48 €
1 x 12	G112B	3,13	3,13	7,60	5420080601341	237,58 €
1 x 14	G114B	3,63	3,63	9,75	5420080601358	274,36 €
1 x 16	G116B	4,13	4,13	11,35	5420080601365	321,03 €
1 x 18	G118B	4,63	4,63	12,80	5420080601372	356,38 €
1 x 20	G120B	5,13	5,13	15,00	5420080601389	387,59 €
DUBBEL REFORM / DOUBLE TRANSFORMABLE						
2 x 8	G208B	2,25	3,75	10,85	5420080601396	354,41 €
2 x 10	G210B	2,80	4,75	13,50	5420080601402	453,67 €
2 x 12 ²	G212B	3,25	5,75	16,35	5420080601419	518,88 €
2 x 14 ^{2,3}	G214B	3,80	6,50	21,60	5420080601426	637,44 €
DUBBEL NIET REFORM / DOUBLE NON TRANSFORMABLE						
2 x 16 ^{2,3}	G216B	4,25	7,25	23,85	5420080601433	737,63 €



¹ = stabilisatiebalk verplicht / stabilisateur obligatoire,

² = met gevelrollen / avec roulettes de façade

³ = met verbredingsvoeten / avec pieds d'évasement



ATLAS LADDER 3-DELIG 'BLAUW' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 ELEMENTS 'BLEU'




G312B

#	ART				EAN	PRIJS PRIX
3-DELIG REFORM / 3 ÉLÉMENTS TRANSFORMABLE						
3 x 8	G308B	2,25	5,25	17,50	5420080601440	544,39 €
3 x 10 ¹	G310B	2,80	6,75	21,05	5420080601457	677,66 €
3 x 12 ^{1,2}	G312B	3,25	7,75	28,55	5420080601464	887,64 €
3-DELIG NIET REFORM / 3 ÉLÉMENTS NON TRANSFORMABLE						
3 x 14 ^{1,2}	G314B	3,80	9,05	31,70	5420080601471	1.047,96 €
3 x 16 ^{1,2}	G316B	4,25	9,75	38,00	5420080601488	1.156,88 €
3-DELIG REFORM MET SPREIDBEVEILIGING / 3 ELEMENTS TRANSFORMABLE AVEC SÉCURITÉ D'ÉCARTEMENT*						
3 x 8	G308BSP	2,25	5,25	17,50	5401145005786	560,75 €
3 x 10 ¹	G310BSP	2,80	6,25	21,05	5401145005809	694,02 €
3 x 12 ^{1,2}	G312BSP	3,25	7,75	28,55	5401145005823	904,00 €

¹ = met gevelrollen / avec roulettes de façade

² = met verbredingsvoeten / avec pieds d'évasement


* Voor Nederland verplicht uit te voeren met spreidbeveiliging /
Exécution avec sécurité d'écartement, obligatoire aux Pays-Bas



ATLAS

ANO • PREMIUM PROFESSIONEEL
ANO • PREMIUM PROFESSIONNEL

ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 ELEMENTS 'ANO'



G116A

R116A



G212A

 #	ART	 m	 m	 Kg	EAN	PRIJS PRIX
ENKEL RECHT / SIMPLE DROITE						
1 x 8	R108A	2,15	2,15	3,90	5420080601013	153,75 €
1 x 10	R110A	2,65	2,65	5,80	5420080601020	194,86 €
1 x 12 ¹	R112A	3,15	3,15	6,85	5420080601037	289,28 €
1 x 14 ¹	R114A	3,65	3,65	8,70	5420080601044	323,96 €
1 x 16 ¹	R116A	4,15	4,15	10,00	5420080601051	368,01 €
1 x 18 ¹	R118A	4,65	4,65	12,00	5420080601068	401,38 €
1 x 20 ¹	R120A	5,15	5,15	14,20	5420080601075	429,41 €
ENKEL GEBOGEN / SIMPLE EVASÉE						
1 x 8	G108A	2,13	2,13	5,05	5420080601082	153,75 €
1 x 10	G110A	2,63	2,63	6,20	5420080601099	194,86 €
1 x 12	G112A	3,13	3,13	7,50	5420080601105	224,24 €
1 x 14	G114A	3,63	3,63	9,45	5420080601112	258,95 €
1 x 16	G116A	4,13	4,13	11,00	5420080601129	302,98 €
1 x 18	G118A	4,63	4,63	12,20	5420080601136	336,34 €
1 x 20	G120A	5,13	5,13	14,75	5420080601143	366,01 €
DUBBEL REFORM / DOUBLE TRANSFORMABLE						
2 x 8	G208A	2,25	3,75	10,00	5420080601150	334,50 €
2 x 10	G210A	2,80	4,75	12,95	5420080601167	428,14 €
2 x 12 ²	G212A	3,25	5,75	15,85	5420080601174	489,69 €
2 x 14 ^{2,3}	G214A	3,80	6,50	21,05	5420080601181	601,56 €
DUBBEL NIET REFORM / DOUBLE NON TRANSFORMABLE						
2 x 16 ^{2,3}	G216A	4,25	7,25	22,50	5420080601198	696,24 €

¹ = stabilisatiebalk verplicht / stabilisateur obligatoire

² = met gevelrollen / avec roulettes de façade

³ = met verbredingsvoeten / avec pieds d'évasement



ATLAS LADDER 3-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 ELEMENTS 'ANO'



G310A

#	ART	m	m	kg	EAN	PRIJS PRIX
3-DELIG REFORM / 3 ÉLÉMENTS TRANSFORMABLE						
3 x 8	G308A	2,25	5,25	16,50	5420080601204	513,77 €
3 x 10 ¹	G310A	2,80	6,25	20,40	5420080601211	639,55 €
3 x 12 ^{1,2}	G312A	3,25	7,75	27,70	5420080601228	837,29 €
3-DELIG NIET REFORM / 3 ÉLÉMENTS NON TRANSFORMABLE						
3 x 14 ^{1,2}	G314A	3,80	9,05	30,10	5420080601235	989,39 €
3 x 16 ^{1,2}	G316A	4,25	9,75	38,00	5420080601242	1.092,27 €
3-DELIG REFORM MET SPREIDBEVEILIGING / 3 ÉLÉMENTS TRANSFORMABLE AVEC SÉCURITÉ D'ÉCARTEMENT*						
3 x 8	G308ASP	2,25	5,25	16,50	5401145005779	530,13 €
3 x 10 ¹	G310ASP	2,80	6,25	20,40	5401145005793	655,91 €
3 x 12 ^{1,2}	G312ASP	3,25	7,75	27,70	5401145005816	853,65 €

¹ = met gevelrollen / avec roulettes de façade

² = met verbredingsvoeten / avec pieds d'évasement

* voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging /
exécution avec sécurité d'écartement en option, obligatoire aux Pays-Bas



4-DELIGE SCHUIFLADDER / ÉCHELLE COULISSANTE 4 ÉLÉMENTS

COATED • PREMIUM PROFESSIONEEL

COATED • PREMIUM PROFESSIONNEL



V09B

 #	ART	 m	 m	 kg	EAN	PRIJS PRIX
4 x 8	V08B	2,37	6,42	24,0	5401145009524	989,54 €
4 x 9	V09B	2,69	7,42	25,1	5401145009579	1088,19 €
4 x 10	V10B	2,90	8,20	31,0	5401145009623	1196,32 €



EN131



NEN2484

NL



WARENWET

NL





ECOPRO

BRUT • BASIC PROFESSIONEEL
BRUT • PROFESSIONNEL BASIC

DAS KWALITEIT, BASIS UITVOERING

Ontdek de sterke combinatie van functionaliteit en kostenefficiëntie met onze nieuwste toevoeging aan de ladderfamilie - de ECOPRO ladder. Ontworpen als een basisvariant van onze gewaardeerde premium pro ladders biedt de ECOPRO ladder dezelfde hoogtebereiken en gebruiksgemak, maar met een focus op eenvoudige efficiëntie.

De ECOPRO ladder is uitgerust met een vlakke trede, waardoor u stabiele ondersteuning ervaart bij elke stap. Het verschil ligt in de basisafwerking, met gladde zijbomen en onbehandeld aluminium voor een no-nonsense uitstraling. Deze ladder is een perfecte keuze voor diegenen die functionaliteit en duurzaamheid waarderen zonder concessies te doen aan het budget.

Of u nu een professional bent die op zoek is naar betrouwbaar gereedschap of een enthousiaste doe-het-zelver die kwaliteit zoekt, de ECOPRO ladder biedt de perfecte balans tussen prestaties en prijs. Voeg deze onmisbare metgezel toe aan uw gereedschapsarsenaal en ervaar de veelzijdigheid zoals ons premium gamma. Ontdek het zelf en bereik nieuwe hoogten met DAS kwaliteit.



Platte sporten met horizontaal loopvlak
Échelons plats avec surface d'appui horizontale

QUALITÉ DAS, EXÉCUTION DE BASE

Découvrez la bonne combinaison entre fonctionnalité et rentabilité avec notre dernière-née dans la famille des échelles - l'échelle ECOPRO. Conçue comme une variante de base de nos échelles premium pro, l'échelle ECOPRO offre les mêmes plages de hauteur et la même commodité, mais en mettant l'accent sur l'efficacité.

L'échelle ECOPRO est équipée d'une marche plate, ce qui permet de bénéficier d'un support stable à chaque pas. La différence réside dans la finition de base, avec des montants latéraux lisses et de l'aluminium non traité pour une allure pragmatique. Cette échelle est un choix parfait pour ceux qui apprécient la fonctionnalité et la durabilité sans compromettre leur budget.

Que vous soyez un professionnel à la recherche d'outils fiables ou un bricoleur enthousiaste à la recherche de qualité, l'échelle ECOPRO offre l'équilibre parfait entre performance et prix. Ajoutez ce compagnon indispensable à votre équipement et découvrez la polyvalence de notre gamme de premier ordre. Découvrez-la en personne et atteignez de nouveaux sommets grâce à la qualité DAS.

BASIS UITVOERING
VERSION DE BASE

DAS
KWALITEIT
QUALITÉ

ECOPRO LADDER 1-DELIG 'BRUT' / ECOPRO ÉCHELLE 1 ELEMENT 'BRUT'

ECOR108



ART



EAN

PRIJS
PRIX

ENKEL RECHT / SIMPLE DROITE

1 x 8	ECOR108	2,15	2,15	4,70	5401145005236	135,40 €
1 x 10	ECOR110	2,65	2,65	5,70	5401145005243	163,37 €

ENKEL GEBOGEN / SIMPLE EVASÉE

1 x 12	ECOG112	3,15	3,15	6,80	5401145005250	190,59 €
--------	---------	------	------	------	---------------	----------



EN131



NEN2484



WARENWET

- Vereenvoudigd vlak profiel / Profil plat
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm / Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
- Ongecoat / Non revêtue
- Ladders ECOR108 en ECOR110 uitgevoerd met rechte voet / Échelles ECOR108 et ECOR110 équipées de pieds droits
- Ladder ECOG112 uitgevoerd met gebogen voet / Échelle ECOG112 équipée de pieds évasés
- Maximale draagkracht: 150 kg / Charge maximale : 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm / Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 5 jaar garantie / 5 ans de garantie

ECOPRO LADDER 2-EN 3-DELIG 'BRUT' / ECOPRO ÉCHELLE EN 2 ET 3 ELEMENTS 'BRUT'

ECOG208



ART



EAN

PRIJS
PRIX

DUBBEL REFORM / DOUBLE TRANSFORMABLE

2 x 8	ECOG208	2,25	3,50	9,40	5401145005267	284,34 €
2 x 10	ECOG210	2,80	4,50	11,50	5401145005274	349,86 €
2 x 12	ECOG212	3,25	5,50	13,70	5401145005298	406,67 €



EN131



NEN2484



WARENWET

- Vereenvoudigd vlak profiel / Profil plat
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm / Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
- Ongecoat / Non revêtue
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel / Si utilisée comme escabeau (dédoublée), l'échelle doit être escaladée via le côté le plus étroit
- Maximale draagkracht: 150 kg / Charge maximale : 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm / Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 5 jaar garantie / 5 ans de garantie

ECOG308SP



ART



EAN

PRIJS
PRIX

3-DELIG REFORM / 3 ÉLÉMENTS TRANSFORMABLE

3 x 8	ECOG308	2,15	4,75	14,00	5401145005304	438,40 €
3 x 10	ECOG310	2,15	4,75	17,50	5401145005311	536,19 €

3-DELIG REFORM MET SPREIDBEVEILIGING / 3 ÉLÉMENTS TRANSFORMABLE AVEC SÉCURITÉ D'ÉCARTEMENT*

3 x 8	ECOG308SP	2,65	5,75	14,00	5401145005489	454,76 €
3 x 10	ECOG310SP	2,65	5,75	17,50	5401145005496	552,55 €



EN131



NEN2484



WARENWET

- Vereenvoudigd vlak profiel / Profil plat
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm / Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
- Ongecoat / Non revêtue
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel / Si utilisée comme escabeau (dédoublée), l'échelle doit être escaladée via le côté le plus étroit
- Maximale draagkracht: 150 kg / Charge maximale : 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm / Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 5 jaar garantie / 5 ans de garantie

* Voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging / Exécution avec sécurité d'écartement en option, obligatoire aux Pays-Bas




MULTIFUNCTIONEEL
MULTIFONCTIONNEL
PROFESSIONEEL/PROFESSIONNEL

YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



33°
LADDERS
IN 1

• 2 jaar garantie / 2 ans de garantie



	ART	 Kg	max 	max 	max 	max 	max 		EAN	PRIJS PRIX
4 x 3	YETI4X3	10,00	1,03	0,82	1,37	1,96	3,10	0,55	5420080603017	375,00 €
4 x 4	YETI4X4	12,50	1,31	1,09	1,93	2,55	4,24	0,62	5420080603024	450,00 €
4 x 5	YETI4X5	16,20	1,60	1,36	2,48	3,10	5,38	0,69	5420080603031	520,00 €
4 x 6	YETI4X6	20,60	1,88	1,64	3,02	3,67	6,52	0,77	5420080603048	590,00 €



YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



YETIPOOT / PIED YETI

EAN PRIJS
PRIX

5420080607602 125,50 €



YETIBANK / BANQUETTE YETI

EAN PRIJS
PRIX

5420080607619 75,00 €


YETI STAGE: TELESCOPISCH PLATFORM / YETI STAGE: PLATE-FORME TÉLÉSCOPIQUE

yeti^{stage}



Breedte 35 cm



	ART	 min (m)	 max (m)	EAN	PRIJS PRIX
Alu telescopisch platform 200 Plate-forme telescopique 200	TELEPLAT200	2	3	5413432750231	350,00 €
Alu telescopisch platform 250 Plate-forme telescopique 250	TELEPLAT250	2,5	4	5413432750248	415,00 €
Alu telescopisch platform 300 Plate-forme telescopique 300	TELEPLAT300	3	5	5413432750316	495,00 €

VARIA/DIVERS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

DAKLADDER ANO / ÉCHELLE DE TOIT ANODISÉE

ART	 #	 m	 cm	 Kg	EAN	PRIJS PRIX
DL04	4	1m	35cm	3,20	5401145003706	163,49 €
DL08	8	2m	35cm	5,40	5420080603468	227,30 €
DL12	12	3m	35cm	7,60	5420080603475	309,06 €
NHK	Nokhaak - Crochet pour faîtière				5420080607435	124,33 €

- Steeds te gebruiken met nokhaken (NHK), prijs niet inbegrepen / Doit toujours être utilisé avec des crochets faitiers (NHK), prix non inclus
- Ladder is niet geschikt voor gebruik als normale ladder / L'échelle ne convient pas pour une utilisation comme échelle normale




KOPPELBAAR
CONNECTABLE



UITBREIDBAAR TOT MAX 9 METER
EXTENSIBLE À MAX. 9 MÈTRES



NHK



ONDERKANT IN HOUT OM BESCHADIGING AAN PANNEN EN LEIEN TE VOORKOMEN
BAS D'ECHELLE EN BOIS POUR EMPÊCHER LES DOMMAGES AU TOIT



10 JAAR / ANS
GARANTIE

VARIA/DIVERS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL



3-POOT PLUKLADDER / ECHELLE À CUEILLIR



G10

 #	ART	 m	 Kg	EAN	PRIJS PRIX
1 x 6	G06	1,75	6,00	5401145001474	333,82 €
1 x 8	G08	2,25	8,00	5420080606186	363,55 €
1 x 10	G10	2,75	10,30	5420080606163	400,05 €
1 x 12	G12	3,25	11,10	5420080606209	432,48 €
1 x 14	G14	3,75	12,40	5420080606216	460,84 €



TOUWOPTREKLADDER* / ÉCHELLE A CORDES*



F16B

 #	ART	 m	 m	 Kg	EAN	PRIJS PRIX
2-DELIG / 2 ÉLÉMENTS						
2 x 14	E14B	6,50	3,75	21,00	5420080603598	780,37 €
2 x 16	E16B	7,50	4,25	26,40	5420080603604	868,22 €
2 x 18	E18B	8,50	4,75	29,20	5420080603611	935,79 €
2 x 20	E20B	9,50	5,25	35,30	5420080603628	997,96 €
2 x 22	E22B	10,25	5,75	38,50	5420080603635	1.154,74 €
2 x 24	E24B	10,75	6,25	41,10	5420080603642	1.246,63 €
2 x 26	E26B	11,75	6,75	48,00	5420080603659	1.379,07 €
2 x 30	E30B	14,00	7,75	70,40	5420080603666	1.998,04 €
3-DELIG / 3 ÉLÉMENTS						
3 x 16	F16B	10,25	4,25	49,90	5420080603673	1.804,80 €
3 x 18	F18B	11,75	4,75	61,40	5420080603680	1.998,04 €
3 x 20	F20B	13,25	5,25	67,90	5420080603697	2.221,05 €
3 x 22	F22B	14,75	5,75	74,00	5420080603703	2.376,45 €
3 x 24	F24B	15,25	6,25	82,50	5420080603710	2.630,55 €

* = Verplichte stabilisatiebalk inbegrepen / Stabilisateur obligatoire compris



ACCESSOIRES

PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX

ACCESSOIRES LADDERS / ACCESSOIRES D'ÉCHELLES



TOPROL (BLAUW)
ROULETTE MURALE (BLEU)



ALU VOETPIN
REPOSE-PIED ALU



STABILISATIEBALK
STABILISATEUR



KANTELVOETJE
PIED PIVOTANT



LOCK JAW LADDER GRIP
LOCK JAW BLOCKAGE D'ÉCHELLE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Kleur / eenheid Couleurs / unité	EAN	PRIJS/PRIX
Toprol * Roulette murale*	TOPRB	blauw bleu	5420080607374	26,54 €
Toprol * Roulette murale *	TOPRR	rood rouge	5420080607367	26,54 €
Rubber voet klein Petit pied	VL65B	blauw bleu	5420080607381	9,84 €
Rubber voet groot Grand pied	VL75B	blauw bleu	5420080607398	9,84 €
Rubber voet klein Petit pied	VL65R	rood rouge	5420080607404	9,84 €
Rubber voet groot Grand pied	VL75R	rood rouge	5420080607411	9,84 €
Rubber voet -60 mm (stuk) Pieds - 60 mm (pièce)	DOP60R	rood rouge	5401145005380	9,94 €
Rubber voet -65mm (stuk) Pieds - 65 mm (pièce)	DOP65R	rood rouge	5401145005106	9,94 €
Kantelvoetje per stuk** Pied pivotant **	SVL	blauw bleu	5420080607428	36,49 €
Nokhaak Crochet pour faîtière	NHK	--	5420080607435	124,33 €
Stellinghaak Taquets pour échelles	SHK	--	5420080607466	172,98 €
Stabilisatiebalk 2-delig 124cm Stabilisateur, 2 pièces, 124cm	STAB2124	--	5420080603727	72,17 €
Stabilisatiebalk 2-delig 90cm Stabilisateur, 2 pièces, 90cm	STAB290	--	5420080603734	72,17 €
Stabilisatiebalk 3-delig 124cm Stabilisateur, 3 pièces, 124cm	STAB3124	--	5420080603741	72,17 €
Stabilisatiebalk 3-delig 90cm Stabilisateur, 3 pièces, 90cm	STAB390	--	5420080603758	72,17 €
Stabilisatiebalk 4-delig 124cm Stabilisateur, 4 pièces, 124cm	STAB4124	--	5420080603765	72,17 €
Haken gemonteerd 30mm (per paar) Crochets alu montés 30 mm (par pair)	HAAKM	--	5420080607459	18,28 €
Opsteekhaak links Crochet attaché gauche	LOHL	--	5420080607473	15,93 €
Opsteekhaak rechts Crochet attaché droite	LOHR	--	5420080607480	15,93 €
Alu voetpin ** Repose-pied alu **	PINNEN	--	5420080607497	19,74 €
Opbergbeugel Support de stockage	BEUGELO	--	5420080607213	113,49 €
Laddermat - 100x25cm Tapis d'échelle - 100x25cm	MAT10	--	5401145003881	50,23 €
Laddermat - 130x31cm Tapis d'échelle - 130x31cm	MAT13	--	5401145003904	60,48 €
Lock Jaw ladder grip Lock Jaw blockage d'échelle	LKJ	--	9369999020590	114,88 €
Ladder Limb Bras d'échelle	LIMB	--	5401145003867	49,18 €

* = per paar / par couple
** = excl. montage, montage = €25 /
sans montage, montage = €25

PLATFORMEN / PLATEFORMES



Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit van onze platformen, die voldoen aan de strengste normen, waaronder de rigoureuze EN 131 deel 7 norm. Met productie in België en een uitgebreid assortiment reserveonderdelen bieden wij een indrukwekkende garantie van maar liefst 10 jaar tegen fabricagefouten.

Bovendien zijn de meeste van onze platformen voorzien van een hoogwaardige polyester coating met een scala aan voordelen die uw ervaring verrijken:

- Behoud van een fris en nieuw uiterlijk, wat het mogelijk maakt om producten zelfs buiten te stockeren.
- Eliminatie van het risico op zwarte handen en kleding, waardoor onze platformen aanzienlijk comfortabeler zijn dan ongecoate alternatieven.
- Perfect afgestemd op de eisen van de voedingsmiddelenindustrie, met hygiënische en duurzame eigenschappen.
- Vermindering van de koude sensatie van aluminium tijdens wintergebruik, wat zorgt voor een aangename ervaring.
- Verhoogde grip, wat essentieel is voor uw veiligheid.

Ontdek ook de innovatieve inklapbare stabilisatoren die onze platformen kenmerken, speciaal ontworpen om extra veiligheid en comfort te waarborgen tijdens uw werkzaamheden. Kies voor de betrouwbaarheid en functionaliteit die u verdient, en investeer in onze hoogwaardige platformen voor een moeiteloze en veilige werkervaring.

Découvrez la qualité inégalée de nos plateformes qui satisfont aux normes les plus strictes, dont la norme EN 131, partie 7, particulièrement rigoureuse. Notre production est localisée en Belgique et nous proposons une gamme étendue de pièces détachées, ce qui nous permet d'offrir une impressionnante garantie de 10 ans, rien de moins, contre les défauts de fabrication.

En outre, la plupart de nos plateformes sont recouvertes d'un revêtement en polyester de qualité supérieure, qui offre toute une série d'avantages enrichissant votre expérience :

- *Les produits conservent leur aspect neuf, ce qui permet de les stocker à l'extérieur.*
- *Élimination du risque de noircissement des mains et des vêtements, ce qui rend nos plateformes nettement plus confortables que les alternatives non enduites.*
- *Parfaitement adaptées aux exigences de l'industrie alimentaire, grâce à leurs propriétés hygiéniques et durables.*
- *Réduction de la sensation de froid au contact de l'aluminium en hiver, pour une expérience plus agréable.*
- *Meilleure prise en main, ce qui est essentiel pour votre sécurité.*

Découvrez également les stabilisateurs pliables innovants qui caractérisent nos plateformes ; ils sont spécialement conçus pour garantir une meilleure sécurité et un confort accru lors de vos activités. Choisissez la fiabilité et la fonctionnalité que vous méritez et investissez dans nos plateformes de haute qualité pour une expérience de travail sans effort et sécurisée.

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TELESCOPISCH WERKPLATFORM MET 360° VEILIGHEIDSLEUNING / PLATEFORME DE TRAVAIL TÉLÉSCOPIQUE AVEC GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ 360°

- Veiligheidsplatform met zelfsluitende veiligheidsdeuren en kantplanken met een hoogte van 100 mm
 - 2 telescopische stabilisatoren
 - Afmeting platform: 500 x 470 mm
 - Maximale draagkracht: 150 kg
 - Afstand tussen 2 sporten: 25 cm, breedte bovenste sporten: 60 cm
 - 10 jaar garantie
 - Opplooibaar
- Plateforme de sécurité avec un portillon automatique et des plinthes d'une hauteur de 100 mm
 - 2 stabilisateurs télescopiques
 - Dimensions de la plateforme : 500 x 470 mm
 - Capacité de charge maximale : 150 kg
 - Distance entre 2 échelons : 25 cm, largeur des barreaux supérieurs : 60 cm
 - 10 ans de garantie
 - Pliable



PIRL0406



PIR0710



EN131



FR93352



NEN2484



WARENWET

ART



4 -> 6



0,78m - 1,32m



60 cm



25,60

EAN

5420080603291

PRIJS
PRIX

1.457,93 €

PIRL0406

7 -> 10

1,55m - 2,50m

60 cm

33,80

5420080603284

1.688,39 €

PIR0710

PLATFORMEN / PLATEFORMES

DAS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

MOBIEL WERKPLATFORM / PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE

ART							EAN	PRIJS PRIX
WHK2	1 X 2	500	2500	1160	580	24,00	5420080606308	1.930,52 €
WHK3	1 X 3	750	2750	1290	580	26,00	5420080606315	2.012,68 €

Ons mobiel werkplatform WHK combineert veiligheid, snelheid en ergonomie op een unieke wijze.

Voordelen van onze oplossing:

- Verminder het risico op kwetsuren en ongevallen
- Efficiënter en comfortabel werken
- Vul rekken op een ergonomische wijze
- Eenvoudig en snel te verplaatsen
- Inclusief lifthendel
- Op wieltjes
- 10 jaar garantie

Notre plateforme de travail mobile WHK offre une combinaison unique alliant sécurité, rapidité et ergonomie.

Les avantages de notre solution :

- Réduction des risques de blessures et d'accidents
- Un travail plus efficace et plus confortable
- Un réapprovisionnement ergonomique des rayons
- Facile et rapide à déplacer
- Poignée de levage incluse
- Sur roulettes
- 10 ans de garantie

✓ **EN131** 

✓ **WARENWET** 

✓ **NEN2484** 



WHK3

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR / PORTILLON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE

VOOR VEILIG WERKEN OP HOOGTE!

Met trots introduceren wij dit zelfsluitend veiligheidsdeurtje speciaal ontworpen om uw werkplek op hoogte nog veiliger te maken. Het deurtje is eenvoudig te monteren op onze mobiele bordestrap MBT en plooibaar mobiel platform PMP, bijkomend kan het apart aangekocht worden om uw bestaand platform verder uit te rusten.

De Zelfsluitende Veiligheidsdeur is ontwikkeld met het oog op optimale bescherming op het werkplatform. Het deurtje sluit automatisch achter u, waardoor onbedoelde valpartijen worden voorkomen. Dit zorgt voor gemoedsrust en een nog veiligere werkomgeving.

Met onze gebruiksvriendelijke set kunt u de ZVD eenvoudig zelf monteren. Geen ingewikkelde installatieprocedures – in een handomdraai is uw werkplek voorzien van deze essentiële veiligheidsmaatregel.

De zelfsluitende veiligheidsdeur opent alleen in de opwaartse richting, voorkomt achterwaartse opening met aanslag.

POUR TRAVAILLER EN HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ !

Nous sommes fiers de vous présenter ce portillon de sécurité à fermeture automatique, spécialement conçu pour rendre votre travail en hauteur encore plus sûr. Le portillon est facile à monter sur notre plateforme mobile MBT et notre plateforme mobile pliable PMP. Il peut également être acheté séparément pour équiper votre plateforme existante.

Le portillon de sécurité à fermeture automatique est conçu pour une protection optimale sur la plateforme de travail. Le portillon se referme automatiquement derrière vous, évitant ainsi les chutes involontaires. Cela garantit la tranquillité d'esprit et un environnement de travail encore plus sûr.

Notre ensemble convivial vous permet d'assembler facilement le ZVD vous-même. Pas de procédures d'installation compliquées – en un tournemain, votre lieu de travail est équipé de cette mesure de sécurité essentielle.

Le portillon de sécurité à fermeture automatique ne s'ouvre que vers le haut et empêche toute ouverture vers l'arrière au moyen d'une butée.

ART		EAN	PRIJS PRIX
ZVD	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links + rechts <i>Portillon de sécurité à fermeture automatique set gauche + droit</i>	5401145008534	285,98 €
AS-ZVDL-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links <i>Portillon de sécurité à fermeture automatique set gauche</i>	5401145004901	157,85 €
AS-ZVDR-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set rechts <i>Portillon de sécurité à fermeture automatique set droit</i>	5401145004918	157,85 €



PLATFORMEN / PLATEFORMES

DAS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

MOBIELE BORDESTRAP (NIET PLOOIJAAR) / ESCABEAU À PALLIER (NON-PLIABLE)

ART	A#	A↑	A↓	A↔			EAN	PRIJS PRIX
MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR / AVEC PORTILLON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE								
MBT04ZVD	4	2000	1000	1150	890	29,00	5401145009432	1.979,35 €
MBT05ZVD	5	2250	1250	1270	890	31,00	5401145009418	2.091,43 €
MBT06ZVD	6	2500	1500	1400	890	33,00	5401145009395	2.160,02 €
MBT07ZVD	7	2750	1750	1530	890	35,00	5401145009371	2.241,74 €
MBT08ZVD	8	3000	2000	1660	1110	37,00	5401145009357	2.392,04 €
MBT10ZVD	10	3500	2500	1880	1110	42,00	5401145009333	2.610,93 €
MBT12ZVD	12	4000	3000	2160	1110	47,00	5401145009319	2.836,39 €
ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR / SANS PORTILLON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE								
MBT04	4	2000	1000	1150	890	25,00	5420080603123	1.721,97 €
MBT05	5	2250	1250	1270	890	27,00	5420080603130	1.834,05 €
MBT06	6	2500	1500	1400	890	29,00	5420080603147	1.902,64 €
MBT07	7	2750	1750	1530	890	31,00	5420080603154	1.984,36 €
MBT08	8	3000	2000	1660	1110	33,00	5420080603161	2.134,66 €
MBT10	10	3500	2500	1880	1110	38,00	5420080603178	2.353,55 €
MBT12	12	4000	3000	2160	1110	43,00	5420080603185	2.579,01 €

- Maximale draagkracht: 150 kg / Charge max: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm / 25 cm entre 2 marches, Profondeur de marche: 10 cm
- 10 jaar garantie / 10 ans de garantie
- Voor gebruik in magazijnen en werkplaatsen / Pour utilisation dans les magasins de stockage et les ateliers
- Compleet standaardgamma, gaande van 4 tot 12 treden / Gamme complète de 4 à 12 marches
- Compacte constructie - wordt geleverd in kit / Construction compacte - Est livré en Kit
- De zeer eenvoudige eindmontage kan zowel bij de verdeler als bij de eindklant gebeuren / Le montage final très facile peut être réalisé aussi bien par le revendeur que par l'utilisateur final
- Standaard uitgerust met stabilisatoren / Equipé de stabilisateurs en série
- Heupleuning / Repose-hanches



PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM / PLATEFORM MOBILE PLIABLE

ART	A#	A↑	A↓	A↔	A↕	8Kg	EAN	PRIJS PRIX
MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR / AVEC PORTILLON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE								
PMP04ZVD*	4	2360	1000	1350	700	22,60	5401145009296	1.157,73 €
PMP05ZVD*	5	2630	1250	1530	740	25,30	5401145009272	1.287,68 €
PMP06ZVD*	6	2900	1500	1680	770	27,50	5401145009258	1.390,25 €
PMP07ZVD*	7	3200	1750	1780	810	31,20	5401145009234	1.430,71 €
PMP08ZVD**	8	3440	2000	1980	1160	40,50	5401145009210	1.728,06 €
PMP10ZVD**	10	3990	2500	2320	1160	46,00	5401145009197	2.023,90 €
PMP12ZVD**	12	4530	3000	2700	1160	51,10	5401145009173	2.290,78 €
ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR / SANS PORTILLON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE								
PMP04*	4	2360	1000	1350	700	18,60	5420080603307	900,35 €
PMP05*	5	2630	1250	1530	740	21,30	5420080603314	1.030,30 €
PMP06*	6	2900	1500	1680	770	23,50	5420080603321	1.132,87 €
PMP07*	7	3200	1750	1780	810	27,20	5420080603338	1.173,34 €
PMP08**	8	3440	2000	1980	1160	36,50	5420080603345	1.470,68 €
PMP10**	10	3990	2500	2320	1160	42,00	5420080603352	1.766,52 €
PMP12**	12	4530	3000	2700	1160	47,10	5420080603369	2.033,41 €

* werkplatform 600x480 en gereedschapsplatform 450X280 / plateforme de travail 600x480 et plateforme porte outils 450X280

** werkplatform 600X510 en gereedschapsplatform 600X280 / plateforme de travail 600X510 et plateforme outils 600X280



EN131



WARENWT NL



NEN2484 NL



PMP08

PLATFORMEN / PLATEFORMES

DAS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TELESCOPISCHE BEKISTINGSLADDER/ ECHELLE PRÉ-MUR

ART							EAN	PRIJS PRIX
EPM0710	7 - 10	3,05m	1,65m - 2,80m	0,42m	0,6m	23,70	5420080603772	1.021,98 €
EPM1018	10-18	4,00m	2,55 m - 4,40 m	0,42m	0,6 m	27,60	5401145004260	1.298,88 €

- Ideaal om op een veilige manier te bekisten / *Convient idéalement pour un coffrage en toute sécurité.*
- Het is mogelijk om op verschillende hoogtes te werken door middel van de telescopische basis / *La base télescopique permet de travailler à différentes hauteurs.*
- Standaard uitgerust met pivoterende voetjes en wielen voor transport / *Équipée de série de pieds pivotants et de roulettes pour le transport.*
- Maximale draagkracht: 150 kg / *Charge maximale : 150 kg*
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm, breedte basis: 60 cm / *Distance entre 2 marches : 25 cm, largeur de base : 60 cm*
- 10 jaar garantie / *10 ans de garantie*

**EN131****WARENWET NL****NEN2484 NL**

EPM0710

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TOEGANGSPATFORM BOUWPUT / ECHELLE FOND DE FOUILLE

ART	A#	A	A			EAN	PRIJS PRIX
EFF0608	06 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	17,15 kg	5401145004161	1.101,34 €
EFF0813	08 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	21,45 kg	5401145004178	1.210,92 €
EFF1018	10 -> 18	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	29,80 kg	5401145004185	1.382,92 €

- Toegangsplatform voor graafwerkzaamheden, bouwputten, containers, ... / Echelle d'accès pour les excavations, les fosses de construction, les conteneurs, ...
- Met veiligheidsleuningen langs beide zijden / Main-courante des deux cotés pour garantir la sécurité
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes / Possibilité de travailler à différentes hauteurs grâce à la base télescopique
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren / L'échelle est pliable afin de faciliter son rangement et son transport
- Steunplaten onder het platform / Semelles d'appui sous plateforme
- Platte sporten / échelons plats
- Hijsogen voor makkelijke installatie / Anneaux de levage pour une installation facile
- Volledige aluminium structuur / Structure entièrement en aluminium
- Maximale draagkracht / Capacité de charge maximale : 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten / Distance entre 2 marches: 25 cm
- Breedte van de ladder / Largeur de l'échelle : 60 cm
- 10 jaar garantie / Garantie de 10 ans
- Set transportwielen apart verkrijgbaar / Ensemble de roues de transport disponible séparément



EFF0608



ART.	EAN	PRIJS PRIX
ST-PLFM-0001	5401145004895	26,80 €
Set transportwielen dia. 125 mm apart verkrijgbaar. Set de roues de transport dia. 125 mm disponible séparément		

PLATFORMEN / PLATEFORMES

DAS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TOEGANGSPATFORM VOOR BOUWWERF/ ECHELLE SÉCURISÉ POUR ACCÉDER AUX CHANTIERS

ART	A#	A↑	A↓			EAN	PRIJS PRIX
EAD0608	06 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	18,15 kg	5401154004932	1.211,48 €
EAD0813	08 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	22,45 kg	5401145004956	1.332,02 €
EAD1018	10 -> 18	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	30,80 kg	5401145004970	1.521,21 €

- Toegangsplatform voor het veilig betreden van bouwerven, verdiepingen, ... / *Plateforme permettant un accès sûr aux chantiers, étages, etc.*
- Zelfsluitend deurtje voor een afgesloten toegang / *Portillon à fermeture automatique pour un accès verrouillé.*
- Met veiligheidsleuningen langs beide zijden / *Avec mains courantes de sécurité des deux côtés.*
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes / *Base télescopique pour travailler à différentes hauteurs.*
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren / *L'échelle peut être pliée pour faciliter le stockage et le transport.*
- Met platte sporten / *Avec échelons plats.*
- Steunplaten met verankeringspunten onder het platform / *Plaques de support avec points d'ancrage sous la plateforme.*
- Hijsogen voor makkelijke installatie / *Anneaux de levage pour une installation aisée.*
- Volledige aluminium structuur / *Structure entièrement en aluminium.*
- Maximale draagkracht: 150 kg / *Charge maximale : 150 kg*
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm / *Distance entre 2 marches : 25 cm*
- Breedte van de ladder: 60 cm / *Largeur de l'échelle : 60 cm*
- 10 jaar garantie / *10 ans de garantie*
- Set transportwielen apart verkrijgbaar / *Ensemble de roues de transport disponible séparément*



EAD0608 MET TRANSPORTWIELEN /
AVEC ENSEMBLE DE ROUES DE TRANSPORT



		
ART.	EAN	PRIJS PRIX
ST-PLFM-0001	5401145004895	26,80 €
Set transportwielen dia. 125 mm apart verkrijgbaar. <i>Set de roues de transport dia. 125 mm disponible séparément</i>		



PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

MOBIEL WERKPLATFORM MET DUBBELE TOEGANG / PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE ENTRE BANCHE AVEC DOUBLE ACCÈS



PEB055004



Platform/Plateforme 550mm

ART	A#	A↑	A↓	A		EAN	PRIJS PRIX
PEB055003	3	1750	750	1200	550	5401145003539	1.042,40 €
PEB055004	4	2000	1000	1400	550	5401145003546	1.176,01 €
PEB055005	5	2250	1250	1600	550	5401145003553	1.309,65 €
PEB055006	6	2500	1500	1800	550	5401145003560	1.443,29 €
PEB055007	7	2750	1750	2000	550	5401145003577	1.576,89 €

Platform/Plateforme 1250mm

ART	A#	A↑	A↓	A		EAN	PRIJS PRIX
PEB125003	3	1750	750	1900	550	5420080603239	1.302,17 €
PEB125004	4	2000	1000	2100	550	5420080603246	1.453,59 €
PEB125005	5	2250	1250	2300	550	5420080603253	1.605,01 €
PEB125006	6	2500	1500	2500	550	5420080603260	1.756,43 €
PEB125007	7	2750	1750	2750	550	5420080603277	1.907,83 €
PEB125008	8	3000	2000	2950	550	5401145004093	2.110,64 €

Platform/Plateforme 1650mm

ART	A#	A↑	A↓	A		EAN	PRIJS PRIX
PEB165003	3	1750	750	2300	550	5401145003621	1.528,53 €
PEB165004	4	2000	1000	2500	550	5401145003614	1.694,78 €
PEB165005	5	2250	1250	2700	550	5401145003607	1.861,03 €
PEB165006	6	2500	1500	2900	550	5401145003591	2.027,29 €
PEB165007	7	2750	1750	3150	550	5401145003584	2.193,53 €

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

DAS

PLATFORM MET DUBBELE TOEGANG / PLATEFORME AVEC DOUBLE ACCÈS

ART	A#	A↑	A↓	A↕	↑↓	kg	EAN	PRIJS PRIX
OVB04	2X4	2000	1000	1910	600	28,7	5420080603192	987,12 €
OVB05	2X5	2250	1250	2120	600	30,7	5420080603208	1.260,92 €
OVB06	2X6	2500	1500	2340	600	32,6	5420080603215	1.377,14 €
OVB07	2X7	2750	1750	2540	600	36,5	5420080603222	1.492,01 €

- Maximale draagkracht: 150 kg / Charge maximale : 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm / Distance entre 2 marches: 25 cm, Profondeur de marche: 10 cm
- 10 jaar garantie / 10 ans de garantie
- Dankzij de open constructie ideaal als overstap voor vaste obstakels zoals transportbanden, boorden, ... / Grâce à sa construction ouverte, cette plateforme est idéale pour se positionner au-dessus d'obstacles fixes comme par exemple une chaîne de montage, etc
- Constructie in hoogwaardig aluminium voor zowel binnen- als buitengebruik / Construction en aluminium de haute qualité convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse) / Est livrée en Kit (montage ultra simple sur place)
- Treden 10 cm diep en 60cm breed / Marche de 10 cm de profondeur et 60 cm largeur de l'échelle
- Platform 60x110cm met kantplanken / Plateforme 60x110 cm avec plinthes
- Dubbele leuning / Main courante double
- Vloerbevestiging als optie / Fixation au sol en option



OVB06

PLATFORMEN / PLATEFORMES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

LAADPLATFORM / QUAI DE DÉCHARGEMENT

ART		L					EAN	PRIJS PRIX
PDD3000	07	3,00 m	1,40 m	0,72 m	4,19 m	117	5401145009517	6.264,49 €
PDD4000	07	4,00 m	1,40 m	0,72 m	5,21 m	140	5401145009937	7.498,30 €
PDD6000	07	6,00 m	1,40 m	0,72 m	7,23 m	175	5401145009500	8.456,83 €
PDDJOIN							5401145009951	168,00 €

- Toegangs- en werkplatform voor vrachtwagentrailers, containers, ... / *Plate-forme d'accès et de travail pour les remorques de camions*
- Maximale draagkracht: 500 kg / *Capacité de charge maximale : 500 kg*
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 20 cm / *Distance entre 2 marches : 25 cm, profondeur des marches : 20 cm*
- Anti-slip platform / *Plate-forme antidérapante*
- Wegneembare leuningen, wisselbaar van kant / *Mains courantes amovibles*
- Hijsogen / *Anneaux de levage*
- Geremde zwenkwielen Ø 200mm / *Roulettes Ø 200mm*
- Zelfsluitende veiligheidsdeur / *Portillon de sécurité à fermeture automatique*
- Optie PDDJOIN, uitrusting om 2 platformen in de lengte te koppelen / *Option PDDJOIN, équipement pour relier deux plateformes en longueur*
- 10 jaar garantie / *Garantie de 10 ans*



PLATFORMEN / PLATEFORMES

DAS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

SCHRAAG / TRETEAU


ART					EAN	PRIJS PRIX
SCH	800	830	80	4,35	5401145005410	129,68 €

- Max. belasting: **500 kg** / charge maximale: **500 kg**



WERKBRUG / PASSERELLE

CLASS 1 = MAX 75 KG / M²



COMPLETE SET / SET COMPLET: ONDERDELEN / ÉLÉMENTS:

ART		KLASSE / CLASSE	WERKBRUG / PASSERELLE	SCHOOR / ENTRETOISE WBxxxH	KANTPLANK / JEU DE PLINTHE WBxxxK	LEUNINGPAAL / POTEAU MAIN COURANTE WPAL	EAN	PRIJS / PRIX
				GEWICHT / POIDS	AANTAL / NOMBRE	AANTAL / NOMBRE	AANTAL / NOMBRE	
WB420S	4,20m	3	1 x WB420	24 Kg	2	1	3	5401145008435 1.296,08 €
WB520S	5,20m	3	1 x WB520	29Kg	2	1	3	5401145008459 1.406,85 €
WB620S	6,20m	3	1 x WB620	34Kg	2	1	4	5401145008473 1.592,07 €
WB720S*	7,20m	1	1 x WB720	40Kg	2	1	5	5401145008497 1.788,01 €
WB820S*	8,20m	1	1 x WB820	46Kg	2	1	5	5401145008510 1.901,54 €

* Niet gebruiken in combinatie met stellinghaken (SHK) / Ne pas utiliser en combinaison avec des échelles avec SHK



WBHOOK


Optie voor montage op steigerkaders /
Option pour montage sur les cadres d'échafaudage



ART.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	EAN	PRIJS / PRIX
WB420	Werkbrug/Passerelle SOLIDEck 4,20*0,51 Class 3	5420080605714	897,38 €
WB520	Werkbrug/Passerelle SOLIDEck 5,20*0,51 Class 3	5420080605752	971,70 €
WB620	Werkbrug/Passerelle SOLIDEck 6,20*0,51 Class 3	5420080605790	1.051,46 €
WB720	Werkbrug/Passerelle SOLIDEck 7,20*0,51 Class 1	5420080605837	1.125,78 €
WB820	Werkbrug/Passerelle SOLIDEck 8,20*0,51 Class 1	5420080605875	1.197,39 €
WB420H	Schoor Werkbrug/Lisse passerelle SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5420080605721	51,36 €
WB420K	Kantplank Werkbrug/Plinthe passerelle SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5420080605738	97,30 €
WB520H	Schoor Werkbrug/Lisse passerelle SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5420080605769	58,10 €
WB520K	Kantplank Werkbrug/Plinthe passerelle SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5420080605776	120,28 €
WB620H	Schoor Werkbrug/Lisse passerelle SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5420080605806	66,23 €
WB620K	Kantplank Werkbrug/Plinthe passerelle SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5420080605813	143,26 €
WB720H	Schoor Werkbrug/Lisse passerelle SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5420080605844	82,44 €
WB720K	Kantplank Werkbrug/Plinthe passerelle SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5420080605851	166,22 €
WB820H	Schoor Werkbrug /Lisse passerelle 8,20 (1 stuk)	5420080605882	90,54 €
WB820K	Kantplank Werkbrug/Plinthe passerelle SOLIDEck 8,20 (1 stuk)	5420080605899	191,92 €
WBHOOK	Haak voor werkbrug (1stuk)/Crochet Passerelle (par pièce)	5420080605912	31,04 €
WPAL	Paal Werkbrug/Poteaux passerelle SOLIDEck (1 stuk)	5420080605929	66,23 €



STEIGERS ECHAFAUDAGES



Wat onze steigers echt onderscheidt is de dubbele borging waarbij enerzijds de horizontale sporten met precisie worden ingepast in ingefreesde verticale staanders.

Bovendien wordt deze mechanische verankering gelast, wat fundamenteel bijdraagt aan de structurele integriteit waarbij veiligheid en duurzaamheid op lange termijn wordt gewaarborgd. Tevens ontstaat er een uitzonderlijke stabiliteit, zelfs onder zware belasting. Ter bescherming van de constructie wordt een hoogwaardige polyester coating aangebracht.

Ce qui distingue vraiment nos échafaudages, c'est le double verrouillage, où les échelons horizontaux sont insérés avec précision dans des montants verticaux rainurés.

De plus, cet ancrage mécanique est soudé, ce qui contribue fondamentalement à l'intégrité structurelle, garantissant sécurité et durabilité à long terme. Une stabilité exceptionnelle est également assurée, même sous des charges lourdes. Pour protéger la structure, un revêtement en polyester de haute qualité est appliqué.



Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit van onze steigers, die niet alleen voldoen aan alle wettelijke normen, maar ook uitblinken in duurzaamheid en veelzijdigheid. Met productie in België en een uitgebreid assortiment aan reserveonderdelen, kunnen wij met trots een garantie van 10 jaar aanbieden tegen fabricagefouten.

Onze steigers zijn voorzien van een hoogwaardige polyester coating met tal van voordelen:

- Behoud van een fris uiterlijk, waardoor het mogelijk is om producten buiten te stockeren.
- Eliminatie van het risico op zwarte handen en kleding, waardoor onze steigers aanzienlijk comfortabeler zijn dan ongecoate alternatieven.
- Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, dankzij hygiënische en duurzame eigenschappen.
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan, terwijl een verbeterde grip zorgt voor extra veiligheid.

Wat onze professionele steigers echt onderscheidt, is de onderlinge compatibiliteit van de onderdelen. Hierdoor kunt u moeiteloos een professionele vouwsteiger ombouwen tot een rolsteiger, waardoor u flexibel kunt inspelen op diverse werkbehoeften.

Découvrez la qualité inégalée de nos échafaudages, qui non seulement respectent toutes les normes légales, mais se distinguent en outre par leur durabilité et leur polyvalence. Notre production est localisée en Belgique et nous proposons une gamme étendue de pièces détachées ; nous sommes dès lors fiers de pouvoir offrir une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

Nos échafaudages sont pourvus d'un revêtement en polyester de haute qualité qui présente les avantages suivants :


- *Les produits conservent leur aspect neuf, ce qui permet de les stocker à l'extérieur.*
- *Élimination du risque de noircissement des mains et des vêtements, ce qui rend nos échafaudages nettement plus confortables que les alternatives non enduites.*
- *Conviennent idéalement pour l'industrie alimentaire, grâce à leurs propriétés hygiéniques et durables.*
- *En hiver, l'aluminium est moins froid et l'amélioration de la prise en main renforce la sécurité.*

Nos échafaudages professionnels se distinguent par l'intercompatibilité de leurs composants. Cela vous permet de transformer sans effort un échafaudage pliant professionnel en un échafaudage roulant ; vous pouvez ainsi vous adapter en souplesse aux exigences diverses de vos multiples tâches.

AIR-VERSIE / VERSION AIR

Voor nog meer innovatie kunt u onze professionele steigers uitrusten met geavanceerde Air platformen. Deze ultralichte glasvezelversterkte thermoplastische composietplaten, met een PP-honingraat kern, bieden uitstekende stijfheid en zijn ongevoelig voor vocht. Hierdoor zijn ze niet alleen lichter dan traditionele houten vloeren, maar bevorderen ze ook de duurzaamheid van uw steigerconfiguratie.

Gage d'innovation supplémentaire, vous pouvez équiper nos échafaudages professionnels de nos plateformes de pointe Air. Ces panneaux composites thermoplastiques ultralégers, renforcés de fibres de verre et composés d'une âme PP en nid d'abeille, offrent une excellente rigidité et sont imperméables à l'humidité. Non seulement ils sont plus légers que les planchers en bois traditionnels, mais cela favorise également la durabilité de votre configuration d'échafaudage.



4S VOORLOOPLEUNING/ GARDE CORPS 4S

Ontdek ook onze revolutionaire 4S leuning, die u rondom 360° beveiligd laat werken, zelfs tijdens het op- en afbouwen van de steiger. Dit systeem vermindert de op- en afbouwtijd aanzienlijk, terwijl u steeds volgens de norm EN1004 werkt.


Découvrez également notre garde-corps révolutionnaire 4S, qui vous permet de travailler à 360° en toute sécurité quelles que soient les circonstances, même durant le montage et le démontage de l'échafaudage. Ce système raccourcit le délai de montage et de démontage tout en vous permettant de respecter à tout moment la norme EN1004.

De voordelen van ons systeem spreken voor zich:

Les avantages de notre système parlent d'eux-mêmes :

- **Veiligheid:** De 4S voorloopleuning verzekert 100% veilige op- en afbouw van de steiger, met voortdurende 360° bescherming gedurende de montage.
- **Tijdbesparend:** Dankzij de veelzijdigheid van de 4S voorloopleuning, die zowel de functie van diagonale schoren als leuningen vervult, verloopt de (de-)montage sneller met minder onderdelen dan de klassieke uitvoering.
- **Compatibiliteit:** Bestaande steigers kunnen eenvoudig en kostenefficiënt worden aangepast aan de nieuwe normen met de 4S voorloopleuning, waardoor gebruikers altijd onder veilige omstandigheden kunnen werken.

- **Sécurité :** Le garde-corps antichute 4S permet un montage et un démontage de l'échafaudage sécurisé à 100 % ainsi qu'une protection à 360° continue lors du montage.
- **Gain de temps :** Grâce à la polyvalence du garde-corps antichute 4S qui remplit à la fois la fonction de lisse diagonale et de main courante, le (dé)montage est plus rapide qu'avec la version classique.
- **Compatibilité :** Les échafaudages existants peuvent être mis en conformité avec les nouvelles normes facilement et à moindre coût grâce aux garde-corps antichute 4S, afin que les utilisateurs puissent travailler en toutes circonstances dans des conditions de sécurité optimales.



**Steeds 360° bescherming
Protection à tout moment 360°**

VOUWSTEIGER 'COMPACT'

ECHAFAUDAGE PLIANT 'COMPACT'

PROFESSIONNEEL
PROFESSIONNEL

De DAS VSC vouwsteiger compact is dé ideale oplossing voor elke professional die op zoek is naar een compacte en efficiënte steiger. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een uitstekende duurzaamheid, gecombineerd met een extra licht gewicht. Hierdoor is hij gemakkelijk te verplaatsen, op te zetten en af te breken.

Deze rolsteiger is ontworpen voor de vakman die kwaliteit en economisch voordeel zoekt. Dankzij het slimme ontwerp kun je hem snel in- en uitklappen, zonder in te boeten op stabiliteit of veiligheid. Deze professionele basis steiger zorgt voor maximale prestaties in elke werksituatie.

- Maximale werkhoogte: 5.80 m
- Maximale draagkracht: 200kg/m²
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,75 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

L'échafaudage pliant compact VSC DAS est la solution idéale pour tout professionnel à la recherche d'un échafaudage compact et efficace. Fabriqué en aluminium de haute qualité recouvert de polyester, cet échafaudage offre une durabilité exceptionnelle, tout en étant extrêmement léger. Cela le rend facile à déplacer, à monter et à démonter.

Cet échafaudage roulant est conçu pour l'artisan à la recherche de qualité et d'un rapport qualité prix très avantageux. Grâce à son design intelligent, il peut être rapidement plié et déplié, sans compromettre la stabilité ni la sécurité. Cet échafaudage de base professionnel garantit des performances maximales dans chaque situation de travail.

- Hauteur de travail maximale: 5,80 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
- Largeur de l'échafaudage : 0,75 m
- Longueur de la plateforme : 1,75 m
- Garantie de 10 ans
- Modulable



STEIGER / ÉCHAFAUDAGE
KLASSE 3



0,75m x 1,75m		Art	VSC	VSC 10	VSC 18	VSC 28	VSC 38
		Wh / Ht	basisset / set de base	2,70m	3,80m	4,40m	5,80m
		Ph / Hp		0,70m	1,80m	2,40m	3,80m
		ref.	kg				
1	Klapunit 6 sporten / <i>Modèle pliant 6 échelons</i>	VSC0756	16,5	1	1	1	1
2	Platform zonder luik / <i>Plateforme sans trappe</i>	VSC175Z	10,5	1	1		
3	Platform met luik / <i>Plateforme avec trappe</i>	VSC175M	10,5			1	2
4	Wielstaander m. wiel (125mm) / <i>Support avec roue (125mm)</i>	VSC125W	1,5	4	4	4	4
5	Kader 2 sporten / <i>Cadre 2 échelons</i>	VSC0752	3,3		2		
6	Horizontale schoor / <i>Lisse horizontale</i>	VSC175L	1,7		1	1	1
7	Diagonale schoor / <i>Lisse diagonale</i>	VSC175D	2,0			1	
8	Kantplank kort / <i>Set de plinthes courte</i>	VSC075K	1,2		2	2	2
9	Kantplank lang / <i>Set de plinthes longue</i>	VSC175K	2,8		2	2	2
10	Telescopische driehoekstabilisator / <i>Stabilisateur triangulaire télescopique</i>	RS210300S	5,6			4	4
11	Stabilisator 60 / <i>Stabilisateur 60</i>	VSSTAB	0,8		4		
12	Kader 5 sporten / <i>Cadre 5 échelons</i>	VSC0755	6,0			2	2
13	Leuning 4S / <i>Garde- corps 4S</i>	VSC175L4S	6,4		2	2	4
	Kader 4 sporten / <i>Cadre 4 échelons</i>	VSC0754	4,6				2

! Voor prijzen vanaf pagina 58 / Pour les prix, voir à partir de la page 58



VOUWSTEIGER '4S'

ECHAFAUDAGE PLIANT '4S'

PROFESSIONNEEL
PROFESSIONNEL

De DAS VS vouwsteiger combineert het gemak van een vouwsteiger met de robuustheid van een rolsteiger. Speciaal ontworpen voor industrieel en professioneel gebruik, is deze steiger vervaardigd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, wat zorgt voor een lichtgewicht maar uiterst duurzame constructie.

Dankzij het compacte ontwerp is de VS Vouwsteiger eenvoudig te vervoeren en op te zetten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt deze steiger de perfecte balans tussen betaalbaarheid en langdurige prestaties.

- Maximale werkhoogte: 10 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,85 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar


L'échafaudage pliant DAS VS combine la commodité d'un échafaudage pliant avec la robustesse d'un échafaudage roulant. Spécialement conçu pour une utilisation industrielle et professionnelle, cet échafaudage est fabriqué en aluminium de haute qualité recouvert de polyester, offrant ainsi une structure légère mais extrêmement durable.

Grâce à son design compact, l'échafaudage pliant VS est facile à transporter et à installer. Offrant un excellent rapport qualité-prix, cet échafaudage assure un parfait équilibre entre accessibilité et performance durable.

- Hauteur de travail maximale: 10 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
- Diamètre des cadres et montants : 51 mm x 2 mm
- Largeur de l'échafaudage : 0,75 m
- Longueur de la plateforme : 1,85 m
- Garantie de 10 ans
- Modulable



STEIGER / ÉCHAFAUDAGE
KLASSE 3



	0,75m x 1,85m		Art	VS	VS30	VS38 4S	VS44 4S	VS60 4S	VS80 4S	VS100 4S
			Wh / Ht	baisset / set de base	2,75m	3,80m	4,40m	6,00m	8,00m	10,00m
			Ph / Hp		0,75m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m
		ref.	kg							
1	Klapunit 6 sporten / <i>Modèle pliant 6 échelons</i>	VS0756	19,6	1	1	1	1	1	1	1
2	Opbouwframe 7 sporten / <i>Cadre 7 échelons</i>	RS0757	7,6				2	2	4	6
	Opbouwframe 4 sporten / <i>Cadre 4 échelons</i>	RS0754	4,7			2		2	2	2
3	Wielstaander m. wiel (125mm) / <i>Support avec roue (125mm)</i>	VS125W	1,5	4	4	4	4			
	Wielst. m. wiel Ø 200 premium / <i>Supp. avec roue Ø 200 premium</i>	RS200W	6,2					(4)***	(4)***	(4)***
4	Platform met luik / <i>Plateforme avec trappe</i>	RS185M	12,6	1*	1*	1*	1*	2*	3*	4*
5	Diagonale schoor / <i>Lisse diagonale</i>	RS185D	2,3				1	1	1	1
	Horizontale schoor / <i>Lisse horizontale</i>	RS185H	2,1		1	1	1	1	1	1
6	Leuning 4S / <i>Garde-corps 4S</i>	RS185L4S	4,7			2	2	4	6	8
7	Kantplank set / <i>Set de plinthes</i>	RS001K	8,3			1	1	1	1	1
8	Telescopische driehoekstabilisator / <i>Stabilisateur triangulaire télescopique</i>	RS210300S	5,6				4**	4**	4**	4**
	Opstap / <i>Marche-pied</i>	RSOP	2,6					1	1	1
9	Stabilisator 60 / <i>Stabilisateur 60</i>	VSSTAB	0,8		4	4				

Wh = werkhoogte / Ht = *Hauteur travaille*

Ph = Platformhoogte / Hp = *Hauteur plateforme*

* Indien gekozen wordt voor het 'AIR' platform vervalt het standaardplatform (zie pagina 47) / *La plateforme standard est remplacée par la plateforme 'AIR' (voir page 47)*

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken / *En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires*

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen / *Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur*

! Voor prijzen vanaf pagina 58 / *Pour les prix, voir à partir de la page 58*

ROLSTEIGER RS075 4S

ÉCHAFAUDAGE ROULANTE RS075 4S

PROFESSIONNEEL
PROFESSIONNEL

De DAS RS rolsteiger is dé oplossing voor elke professional die op zoek is naar, comfort duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een lichtgewicht en robuust ontwerp dat zowel gemakkelijk te vervoeren als op te zetten is.

Met een comfortabel sta-oppervlak werk je veilig en efficiënt, zonder concessies te doen aan stabiliteit. Perfect voor industriële professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare rolsteiger voor dagelijks professioneel gebruik.

- Maximale werkhoogte: 10,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

L'échafaudage roulant DAS RS est la solution idéale pour tout professionnel à la recherche de confort, de durabilité et d'un excellent rapport qualité-prix. Fabriqué en aluminium revêtu de polyester de haute qualité, cet échafaudage offre un design léger et robuste, facile à transporter et à monter.


Avec une surface de travail confortable, vous travaillez en toute sécurité et efficacité, sans compromettre la stabilité. Parfait pour les professionnels industriels ayant besoin d'un échafaudage roulant fiable pour un usage quotidien.

- Hauteur de travail maximale : 10,20 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
- Diamètre du cadre et des montants : 51 mm x 2 mm
- Largeur de l'échafaudage : 0,75 m
- Longueur de la plateforme : 1,85 m ou 2,45 m ou 3,05 m
- Garantie de 10 ans
- Modulable



STEIGER / ÉCHAFAUDAGE
KLASSE 3

Wh = werkhoogte / Ht = Hauteur travaille
Ph = Platformhoogte / Hp = Hauteur plateforme



RS4S075x185x400

0,75m x 1,85m			Art. :	RS4S075 x185x200	RS4S075 x185x400	RS4S075 x185x600	RS4S075 x185x800
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref.	kg			
1	Opbouwframe 75-28-7 / Cadre 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 met luik / Plateforme avec trappe	RS185M	12,6	1*	2*	3*	4*
4	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS185D	2,3	2	2	2	2
5	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS185H	2,1	2	2	2	2
6	Opbouwframe 75-28-4 / Cadre 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
7	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8
8	Kantplank set 75x185 / Set de plinthes 75x185	RS001K	6,9	1	1	1	1
9	Driehoekstabilisator 300-210 / Stabilisateur triangulaire 300-210	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
10	Opstap / Marche-pied	RSOP	2,6	1	1	1	1

0,75m x 2,45m			Art. :	RS4S075 x245x200	RS4S075 x245x400	RS4S075 x245x600	RS4S075 x245x800
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref.	kg			
	Opbouwframe 75-28-7 / Cadre 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
	Platform 245 met luik / Plateforme avec trappe	RS245M	15,9	1*	2*	3*	4*
	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS245D	2,7	2	2	2	2
	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS245H	2,6	2	2	2	2
	Opbouwframe 75-28-4 / Cadre 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS245L4S	5,4	2	4	6	8
	Kantplank set 75x245 / Set de plinthes 75x245	RS002K	8,3	1	1	1	1
	Driehoekstabilisator 300-210 / Stabilisateur triangulaire 300-210	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
	Opstap / Marche-pied	RSOP	2,6	1	1	1	1

0,75m x 3,05m			Art. :	RS4S075 x305x200	RS4S075 x305x400	RS4S075 x305x600	RS4S075 x305x800
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref./réf.	kg			
	Opbouwframe 75-28-7 / Cadre 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
	Platform 305 met luik / Plateforme avec trappe	RS305M	22,3	1*	2*	3*	4*
	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS305D	3,1	2	2	2	2
	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS305H	2,9	2	2	2	2
	Opbouwframe 75-28-4 / Cadre 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS305L4S	6,2	2	4	6	8
	Kantplank set 75x305 / Set de plinthes 75x305	RS003K	10,4	1	1	1	1
	Driehoekstabilisator 300-210 / Stabilisateur triangulaire 300-210	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
	Opstap / Marche-pied	RSOP	2,6	1	1	1	1

* Indien gekozen wordt voor het 'AIR' platform vervalt het standaardplatform (zie pagina 47) /
La plateforme standard est remplacée par la plateforme 'AIR' (voir page 47)

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken /
En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen /
Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur

! Voor prijzen vanaf pagina 59 / Pour les prix, voir à partir de la page 59

ROLSTEIGER RS135 4S

ÉCHAFAUDAGE ROULANTE RS135 4S

PROFESSIONNEEL
PROFESSIONNEL

De DAS RS rolsteiger is dé oplossing voor elke professional die op zoek is naar, comfort duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een lichtgewicht en robuust ontwerp dat zowel gemakkelijk te vervoeren als op te zetten is.

Met een comfortabel sta-oppervlak werk je veilig en efficiënt, zonder concessies te doen aan stabiliteit. Perfect voor industriële professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare rolsteiger voor dagelijks professioneel gebruik.

- Maximale werkhoogte: 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 1,35 m
- Platform lengte: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

L'échafaudage roulant DAS RS est la solution idéale pour tout professionnel à la recherche de confort, de durabilité et d'un excellent rapport qualité-prix. Fabriqué en aluminium de haute qualité avec un revêtement polyester, cet échafaudage offre un design léger et robuste, facile à transporter et à monter.


Avec une surface de travail confortable, vous travaillez en toute sécurité et efficacité, sans compromettre la stabilité. Parfait pour les professionnels de l'industrie qui ont besoin d'un échafaudage roulant fiable pour un usage quotidien.

- Hauteur de travail maximale: 14,20 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
- Diamètre des cadres et montants : 51 mm x 2 mm
- Largeur de l'échafaudage : 1,35 m
- Longueur de la plateforme : 1,85 m ou 2,45 m ou 3,05 m
- Garantie de 10 ans
- Modulable



STEIGER / ÉCHAFAUDAGE
KLASSE 3

Wh = werkhoogte / Ht = Hauteur travail
Ph = Platformhoogte / Hp = Hauteur plateforme



1,35m x 1,85m			Art. :	RS4S135 x185x200	RS4S135 x185x400	RS4S135 x185x600	RS4S135 x185x800	RS4S135 x185x1000	RS4S135 x185x1200
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
			ref.	kg					
1	Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 met luik / Plateforme avec trappe	RS185M	12,6	1*	2*	3*	4*	5*	6*
	Platform 185 zonder luik / Plateforme sans trappe	RS185Z	12,6	1*	1*	1*	1*	1*	1*
4	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS185D	2,3	4	4	4	4	4	4
5	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS185H	2,1	2	2	2	2	2	2
6	Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
7	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8	10	12
8	Kantplank set 135 / Set de plinthes 135x185	RS001K	8,4	1	1	1	1	1	1
9	Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
10	Opstap / Marche-pied	RS OP	2,6	1	1	1	1	1	1

1,35m x 2,45m			Art. :	RS4S135 x245x200	RS4S135 x245x400	RS4S135 x245x600	RS4S135 x245x800	RS4S135 x245x1000	RS4S135 x245x1200
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
			ref.	kg					
	Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 245 met luik / Plateforme avec trappe	RS245M	15,9	1*	2*	3*	4*	5*	6*
	Platform 245 zonder luik / Plateforme sans trappe	RS245Z	16,0	1*	1*	1*	1*	1*	1*
	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS245D	2,7	4	4	4	4	4	4
	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS245H	2,6	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS245L4S	5,4	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x245 / Set de plinthes 135x245	RS002K	9,9	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
	Opstap / Marche-pied	RSOP	2,6	1	1	1	1	1	1

1,35m x 3,05m			Art. :	RS4S135 x305x200	RS4S135 x305x400	RS4S135 x305x600	RS4S135 x305x800	RS4S135 x305x1000	RS4S135 x305x1200
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
			Ph / Hp	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
			ref.	kg					
	Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 305 met luik / Plateforme avec trappe	RS305M	22,3	1*	2*	3*	4*	5*	6*
	Platform 305 zonder luik / Plateforme sans trappe	RS305Z	21,4	1*	1*	1*	1*	1*	1*
	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS305D	3,1	4	4	4	4	4	4
	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS305H	2,9	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS305L4S	6,2	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x305 / Set de plinthes 135x305	RS003K	12,0	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
	Opstap / Marche-pied	RSOP	2,6	1	1	1	1	1	1

* Indien gekozen wordt voor het 'AIR' platform vervalt het standaardplatform (zie pagina 47) / La plateforme standard est remplacée par la plateforme 'AIR' (voir page 47)

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken / En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen / Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur

! Voor prijzen vanaf pagina 60 / Pour les prix, voir à partir de la page 60

ROLSTEIGER RS135 4S 'COMFORTTRAP'

ÉCHAF. ROULANTE RS135 4S 'COMFORT'

PROFESSIONNEEL

PROFESSIONNEL

De DAS RS4S comfort rolsteiger biedt alles wat je nodig hebt voor professioneel en industrieel gebruik. Deze steiger is ontworpen met vakmanschap en kwaliteit in gedachten, en biedt je de perfecte balans tussen comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Gefabriceerd uit polyester gecoat aluminium, is deze vouwsteiger niet alleen sterk, maar ook licht van gewicht, waardoor je hem eenvoudig kunt verplaatsen en opbouwen. De comforttrap uitvoering zorgt ervoor dat je veilig en gemakkelijk omhoog en omlaag klimmen, zonder in te boeten aan stabiliteit.

Met een ruim en comfortabel sta-oppervlak kun je efficiënt werken op hoogte. Een duurzame investering met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

- Maximale werkhoogte: 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 1,35 m
- Platform lengte: 1,85 m of 2,45 m of 3,05 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

L'échafaudage roulant de confort DAS RS4S offre tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation professionnelle et industrielle. Conçu avec savoir-faire et qualité, cet échafaudage vous offre le parfait équilibre entre confort, durabilité et facilité d'utilisation.

Fabriqué en aluminium enduit de polyester, cet échafaudage pliant est non seulement robuste, mais aussi léger, ce qui vous permet de le déplacer et de le monter facilement. La version avec échelle de confort garantit que vous pouvez monter et descendre en toute sécurité et facilement, sans compromettre la stabilité.


Avec une surface de travail spacieuse et confortable, vous pouvez travailler efficacement en hauteur. Un investissement durable avec un excellent rapport qualité-prix.

- Hauteur de travail maximale: 14,20 m
- Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
- Diamètre du cadre et des montants : 51 mm x 2 mm
- Largeur de l'échafaudage : 1,35 m
- Longueur de la plate-forme : 1,85 m ou 2,45 m ou 3,05 m
- Garantie de 10 ans
- Modulaire



STEIGER / ÉCHAFAUDAGE
KLASSE 3

Wh = werkhoogte / Ht = Hauteur travail
Ph = Platformhoogte / Hp = Hauteur plateforme



RS4S135x245x400C

1,35m x 1,85m			Art. :	RS4S135 x185x200C	RS4S135 x185x400C	RS4S135 x185x600C	RS4S135 x185x800C	RS4S135 x185x1000C	RS4S135 x185x1200C
			Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
			Ph / Hp	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
		ref./réf.	kg						
1	Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7	RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
	Doorloopkader 135-28-7 / Cadre de passage 135-28-7	RS1357D	12,2	1	1	1	1	1	1
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 zonder luik / Plateforme sans trappe	RS185Z	12,6	1*	2*	3*	4*	5*	6*
4	Trap 185 / Escalier 185	RS185TR	12,6	1	2	3	4	5	6
5	Leuning niveau boven / Garde-corps niveau supér	RS185LV	10,7	1	1	1	1	1	1
6	Deurtje bovenste niveau / Portillon niveau supérieur	RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
7	Diagonaalschoor / Lisse diagonale	RS185D	2,3	3	3	3	3	3	3
8	Telescopische diagonaalschoor / Lisse diagonale telescopique	RS185DT	2,3	2	3	4	5	6	7
9	Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS185H	2,1	2	2	2	2	2	2
10	Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
11	Leuning 4S / Garde-corps 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8	10	12
12	Kantplank set 135 / Set de plinthes 135x185	RS004K	8,4	1	1	1	1	1	1
13	Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

1,35m x 2,45m		Art. :	RS4S135 x245x200C	RS4S135 x245x400C	RS4S135 x245x600C	RS4S135 x245x800C	RS4S135 x245x1000C	RS4S135 x245x1200C	
		Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m	
		Ph / Hp	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10,20 m	12,20 m	
	ref./réf.	kg							
Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7		RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
Doorloopkader 135-28-7 / Cadre de passage 135-28-7		RS1357D	12,2	1	1	1	1	1	1
Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm		RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
Platform 245 zonder luik / Plateforme sans trappe		RS245Z	16,0	1*	2*	3*	4*	5*	6*
Trap 245 / Escalier 245		RS245TR	15,9	1	2	3	4	5	6
Leuning niveau boven / Garde-corps niveau supér		RS245LV	14,0	1	1	1	1	1	1
Deurtje bovenste niveau / Portillon niveau supérieur		RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
Diagonaalschoor / Lisse diagonale		RS245D	2,7	3	3	3	3	3	3
Telescopische diagonaalschoor / Lisse diagonale telescopique		RS245DT	2,7	2	3	4	5	6	7
Horizontale schoor / Lisse horizontale		RS245H	2,6	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4		RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S / Garde-corps 4S		RS245L4S	5,4	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 / Set de plinthes 135x185		RS005K	9,9	1	1	1	1	1	1
Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique		RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

1,35m x 3,05m		Art. :	RS4S135 x305x200C	RS4S135 x305x400C	RS4S135 x305x600C	RS4S135 x305x800C	RS4S135 x305x1000C	RS4S135 x305x1200C	
		Wh / Ht	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m	
		Ph / Hp	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10,20 m	12,20 m	
	ref./réf.	kg							
Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7		RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
Doorloopkader 135-28-7 / Cadre de passage 135-28-7		RS1357D	12,2	1	1	1	1	1	1
Wielstaander + wiel Ø 200 premium / Tube + roue Ø 200 mm		RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
Platform 305 zonder luik / Plateforme sans trappe		RS305Z	21,4	1*	2*	3*	4*	5*	6*
Trap 305 / Escalier 305		RS305TR	22,3	1	2	3	4	5	6
Leuning niveau boven / Garde-corps niveau supér		RS305LV	19,2	1	1	1	1	1	1
Deurtje bovenste niveau / Portillon niveau supérieur		RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
Diagonaalschoor / Lisse diagonale		RS305D	3,1	3	3	3	3	3	3
Telescopische diagonaalschoor / Lisse diagonale telescopique		RS305DT	3,1	2	3	4	5	6	7
Horizontale schoor / Lisse horizontale		RS305H	2,9	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4		RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S / Garde-corps 4S		RS305L4S	6,2	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 / Set de plinthes 135x185		RS006K	12,0	1	1	1	1	1	1
Telescopische driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire télescopique		RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

* Indien gekozen wordt voor het 'AIR' platform vervalt het standaardplatform (zie pagina 47) / La plateforme standard est remplacée par la plateforme 'AIR' (voir page 47)

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken / En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen / Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur

! Voor prijzen vanaf pagina 60 / Pour les prix, voir à partir de la page 60

VSC - Vouwsteiger / Échafaudage pliant 'compact'

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
VSC	5401145006073	Vouwsteiger set 0.75x1.75x2,40 zonder stabi	Echaf. Pliant 0,75 x 1,75 x 2,80 654,88 €
VSC10	5401145008350	Vouwsteiger set 0.75x1.75x2,70	Echaf. Pliant 0,75 x 1,75 x 2,70 899,95 €
VSC18	5401145008374	Vouwsteiger set 0.75x1.75x3.80	Echaf. pliant 0,75 x 1,75 x 3,80 2.073,44 €
VSC28	5401145008398	Vouwsteiger set 0.75x1.75x4,70	Echaf. pliant 0,75 x 1,75 x 4,70 3.219,07 €
VSC38	5401145008411	Vouwsteiger set 0.75x1.75x5.80	Echaf. pliant 0,75 x 1,75 x 5,80 4.483,17 €



VS4S - Vouwsteiger / Échafaudage pliant 4S

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
VS	5401145008879	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 BASISSET	Echaf. pliant 0.75x1.85x1.00 KIT DE BASE 1.257,25 €
VS30	5401145008558	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00	Echaf. pliant 0.75x1.85x1.00 1.514,77 €
VS30R	5401145008565	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 SOLIDEair	Echaf. pliant 0.75x1.85x1.00 SOLIDEair 1.730,56 €
VS384S	5401145008190	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x1.80	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x1.80 2.853,17 €
VS384SR	5401145008213	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x1.80 SOLIDEair	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x1.80 SOLIDEair 3.068,96 €
VS444S	5401145008237	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x2.40	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x2.40 3.897,06 €
VS444SR	5401145008251	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x2.40 SOLIDEair	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x2.40 SOLIDEair 4.112,85 €
VS604S	5401145008275	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x4.00 6.084,97 €
VS604SR	5401145008299	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair 6.516,55 €
VS804S	5401145008312	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x6.00 7.730,77 €
VS804SR	5401145008336	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair 8.378,15 €
VS1004S	5401145008138	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x8.00 9.376,57 €
VS1004SR	5401145008152	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	Echaf. pliant 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair 10.239,74 €

RS 4S 075 - Rolsteigers / Échafaudage roulant

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S075X185X200	5401145006196	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x2.00	3.947,26 €
RS4S075X185X200R	5401145006219	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x2.00 SOLIDEair	4.163,05 €
RS4S075X185X400	5401145006233	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x4.00	5.593,06 €
RS4S075X185X400R	5401145006257	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	6.024,65 €
RS4S075X185X600	5401145006271	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x6.00	7.238,86 €
RS4S075X185X600R	5401145006295	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	7.886,24 €
RS4S075X185X800	5401145006318	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x8.00	8.884,66 €
RS4S075X185X800R	5401145006332	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	9.747,84 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S075X245X200	5401145006356	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x2.00	4.043,65 €
RS4S075X245X200R	5401145006370	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x2.00 SOLIDEair	4.394,69 €
RS4S075X245X400	5401145006394	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x4.00	5.748,45 €
RS4S075X245X400R	5401145006417	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x4.00 SOLIDEair	6.450,53 €
RS4S075X245X600	5401145006431	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x6.00	7.453,25 €
RS4S075X245X600R	5401145006455	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x6.00 SOLIDEair	8.506,38 €
RS4S075X245X800	5401145006479	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x8.00	9.158,05 €
RS4S075X245X800R	5401145006493	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x2.45x8.00 SOLIDEair	10.562,22 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S075X305X200	5401145006516	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00	Echaf. Roulant 4S 0.75x3.05x2.00	4.238,72 €
RS4S075X305X200R	5401145006530	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00 SOLIDEair	Echaf. Roulant 4S 0.75x3.05x2.00 SOLIDEair	4.607,01 €
RS4S075X305X400	5401145006554	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00	Echaf. Roulant 4S 0.75x3.05x4.00	6.077,29 €
RS4S075X305X400R	5401145006578	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00 SOLIDEair	Echaf. Roulant 4S 0.75x3.05x4.00 SOLIDEair	6.813,88 €
RS4S075X305X600	5401145006592	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00	Echaf. roulant 4S 0.75x3.05x6.00	7.915,86 €
RS4S075X305X600R	5401145006615	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x3.05x6.00 SOLIDEair	9.020,74 €
RS4S075X305X800	5401145006639	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00	Echaf. roulant 4S 0.75x3.05x8.00	9.754,44 €
RS4S075X305X800R	5401145006653	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 0.75x3.05x8.00 SOLIDEair	11.227,61 €

RS 4S 135 - Rolsteigers / Échafaudage roulante

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S135X185X200	5401145006837	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x2.00	4.606,48 €
RS4S135X185X200R	5401145006899	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x2.00 SOLIDEair	4.980,53 €
RS4S135X185X400	5401145006912	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x4.00	6.384,59 €
RS4S135X185X400R	5401145006974	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x4.00 SOLIDEair	6.974,43 €
RS4S135X185X600	5401145006998	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x6.00	8.162,69 €
RS4S135X185X600R	5401145007056	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x6.00 SOLIDEair	8.968,33 €
RS4S135X185X800	5401145007070	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x8.00	9.940,80 €
RS4S135X185X800R	5401145007131	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x8.00 SOLIDEair	10.962,24 €
RS4S135X185X1000	5401145006677	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x10.00	11.718,91 €
RS4S135X185X1000R	5401145006738	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x10.00 SOLIDEair	12.956,14 €
RS4S135X185X1200	5401145006752	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x12.00	13.497,02 €
RS4S135X185X1200R	5401145006813	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x12.00 SOLIDEair	14.950,04 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S135X245X200	5401145007315	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x2.00	4.767,63 €
RS4S135X245X200R	5401145007377	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x2.00 SOLIDEair	5.381,94 €
RS4S135X245X400	5401145007391	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x4.00	6.604,74 €
RS4S135X245X400R	5401145007452	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x4.00 SOLIDEair	7.570,09 €
RS4S135X245X600	5401145007476	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x6.00	8.441,84 €
RS4S135X245X600R	5401145007537	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x6.00 SOLIDEair	9.758,24 €
RS4S135X245X800	5401145007551	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x8.00	10.278,95 €
RS4S135X245X800R	5401145007612	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x8.00 SOLIDEair	11.946,39 €
RS4S135X245X1000	5401145007155	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x10.00	12.116,06 €
RS4S135X245X1000R	5401145007216	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x10.00 SOLIDEair	14.134,54 €
RS4S135X245X1200	5401145007230	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x12.00	13.953,17 €
RS4S135X245X1200R	5401145007292	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x12.00 SOLIDEair	16.322,69 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION		PRIJS / PRIX
RS4S135X305X200	5401145007797	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x2.00	5.059,08 €
RS4S135X305X200R	5401145007858	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x2.00 SOLIDEair	5.645,43 €
RS4S135X305X400	5401145007872	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x4.00	7.029,96 €
RS4S135X305X400R	5401145007933	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x4.00 SOLIDEair	7.984,60 €
RS4S135X305X600	5401145007957	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x6.00	9.000,84 €
RS4S135X305X600R	5401145008015	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x6.00 SOLIDEair	10.323,77 €
RS4S135X305X800	5401145008039	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x8.00	10.971,72 €
RS4S135X305X800R	5401145008091	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x8.00 SOLIDEair	12.662,95 €
RS4S135X305X1000	5401145007636	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x10.00	12.942,60 €
RS4S135X305X1000R	5401145007698	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x10.00 SOLIDEair	15.002,12 €
RS4S135X305X1200	5401145007711	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x12.00	14.913,48 €
RS4S135X305X1200R	5401145007773	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x12.00 SOLIDEair	17.341,29 €

RS 4S 135 - Rolsteigers in comfortrap uitvoering / Échaf. roulante 'comfort'

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
RS4S135X185X200C	5401145006851	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort 5.698,65 €
RS4S135X185X200CR	5401145006875	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort SOLIDEair 5.856,91 €
RS4S135X185X400C	5401145006936	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort 8.278,90 €
RS4S135X185X400CR	5401145006950	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort SOLIDEair 8.595,42 €
RS4S135X185X600C	5401145007018	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x6.00 Comfort 10.859,15 €
RS4S135X185X600CR	5401145007032	Rolsteiger 4S 3.05 1.35x1.85x6.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x6.00 Comfort SOLIDEair 11.333,93 €
RS4S135X185X800C	5401145007094	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort 13.439,40 €
RS4S135X185X800CR	5401145007117	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort SOLIDEair 14.072,44 €
RS4S135X185X1000C	5401145006691	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort 16.019,66 €
RS4S135X185X1000CR	5401145006714	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort SOLIDEair 16.810,96 €
RS4S135X185X1200C	5401145006776	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort 18.599,91 €
RS4S135X185X1200CR	5401145006790	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort SOLIDEair 19.549,47 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
RS4S135X245X200C	5401145007339	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort 5.884,15 €
RS4S135X245X200CR	5401145007353	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort SOLIDEair 6.157,92 €
RS4S135X245X400C	5401145007414	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort 8.595,15 €
RS4S135X245X400CR	5401145007438	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort SOLIDEair 9.121,69 €
RS4S135X245X600C	5401145007490	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort 11.295,66 €
RS4S135X245X600CR	5401145007513	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort SOLIDEair 12.085,47 €
RS4S135X245X800C	5401145007575	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort 13.996,16 €
RS4S135X245X800CR	5401145007599	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort SOLIDEair 15.049,25 €
RS4S135X245X1000C	5401145007179	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort 16.696,67 €
RS4S135X245X1000CR	5401145007193	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort SOLIDEair 18.013,03 €
RS4S135X245X1200C	5401145007254	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort 19.397,18 €
RS4S135X245X1200CR	5401145007278	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort SOLIDEair 20.976,80 €

PLATFORMLENGTE / LONGUEUR DE LA PLATEFORME 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
RS4S135X305X200C	5401145007810	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort 6.171,27 €
RS4S135X305X200CR	5401145007834	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort SOLIDEair 6.399,82 €
RS4S135X305X400C	5401145007896	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort 9.074,75 €
RS4S135X305X400CR	5401145007919	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort SOLIDEair 9.510,87 €
RS4S135X305X600C	5401145007971	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort 11.967,74 €
RS4S135X305X600CR	5401145007995	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort SOLIDEair 12.621,92 €
RS4S135X305X800C	5401145008053	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort 14.860,73 €
RS4S135X305X800CR	5401145008077	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort SOLIDEair 15.732,96 €
RS4S135X305X1000C	5401145007650	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort 17.753,72 €
RS4S135X305X1000CR	5401145007674	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort SOLIDEair 18.844,01 €
RS4S135X305X1200C	5401145007735	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort 20.646,71 €
RS4S135X305X1200CR	5401145007759	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort SOLIDEair	Echaf. roulant 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort SOLIDEair 21.955,06 €

ONDERDELEN

COMPOSANTS

PROFESSIONEEL

PROFESSIONNEL

		RS	RS 4S	RS Comfort	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	EAN	PRIJS / PRIX
Kader / Cadre										
RS0752	Leuningframe 75-50-2 / Cadre garde-corps 75-50-2	X				X	X		5420080605288	152,49 €
RS0754	Opbouwframe 75-28-4 / Cadre 75-28-4	X	X			X	X		5420080606001	215,37 €
RS0757	Opbouwframe 75-28-7 / Cadre 75-28-7	X	X			X	X		5420080605325	289,17 €
RS1352	Leuningframe 135-50-2 / Cadre garde-corps 135-50-2	X							5420080605363	176,95 €
RS1354	Opbouwframe 135-28-4 / Cadre 135-28-4	X	X	X	X				5420080605387	253,71 €
RS1357	Opbouwframe 135-28-7 / Cadre 135-28-7	X	X	X	X				5420080605394	355,33 €
RS1357D	Opbouwframe 135-28-7 doorloop / Cadre de passage 135-28-7	X	X	X	X				5420080605400	430,15 €
VS0756	Klapunit 75-28-6 / Modèle pliant 75-28-6					X	X		5420080608449	730,71 €
VSC0752	Leuningframe 2 sporten / Cadre 2 échelons							X	5420080608470	122,28 €
VSC0754	Leuningframe 4 sporten / Cadre 4 échelons							X	5401145003751	185,17 €
VSC0755	Leuningframe 5 sporten / Cadre 5 échelons							X	5420080608487	253,18 €
VSC0756	Klapunit 6 sporten / Modèle pliant 6 échelons							X	5420080608494	348,49 €
Platformen / Plateformes										
RS185M	Platform 185 met luik / Plateforme avec trappe 185	X	X	X	X	X	X		5420080608265	365,41 €
RS185MR	AIR 185 met luik / AIR avec trappe 185	X	X	X	X	X	X		5420080608272	581,21 €
RS185Z	Platform 185 zonder luik / Plateforme sans trappe 185	X	X	X	X	X	X		5420080608289	277,65 €
RS185ZR	AIR 185 zonder luik / AIR sans trappe 185	X	X	X	X	X	X		5420080605493	435,91 €
RS245M	Platform 245 met luik / Plateforme avec trappe 245	X	X	X	X				5420080608357	384,11 €
RS245MR	AIR 245 met luik / AIR avec trappe 245	X	X	X	X				5420080605561	735,15 €
RS245Z	Platform 245 zonder luik / Plateforme sans trappe 245	X	X	X	X				5420080608364	325,13 €
RS245ZR	AIR 245 zonder luik / AIR sans trappe 245	X	X	X	X				5420080605585	588,40 €
RS305M	Platform 305 met luik / Plateforme avec trappe 305	X	X	X	X				5420080605653	445,97 €
RS305MR	AIR 305 met luik / AIR avec trappe 305	X	X	X	X				5420080608401	814,26 €
RS 05Z	Platform 305 zonder luik / Plateforme sans trappe 305	X	X	X	X				5420080605677	401,38 €
RS305ZR	AIR 305 zonder luik / AIR sans trappe 305	X	X	X	X				5420080608418	619,44 €
VSC175M	Platform met luik / Plateforme avec trappe 175							X	5420080608548	263,44 €
VSC175Z	Platform zonder luik / Plateforme sans trappe 175							X	5420080608555	229,93 €
Schoren / Lisses										
RS185D	Diagonale schoor 185 / Lisse diagonale 185	X		X		X			5420080605974	79,12 €
RS185D4S	Diagonale schoor 185-4S / Lisse diagonale 185 4S		X		X		X		5420080605431	82,47 €
RS185DT	Telescopische diagonaalleuning 185 / Lisse diagonale télescopique 185			X	X				5420080605448	117,15 €
RS185H	Horizontale schoor 185 / Lisse horizontale 185	X	X	X	X	X	X		5420080605981	79,12 €
RS245D	Diagonale schoor 245 / Lisse diagonale 245	X		X					5420080608326	87,76 €
RS245D4S	Diagonale schoor 245-4S / Lisse diagonale 245-4S		X		X				5420080605516	91,45 €
RS245DT	Telescopische diagonaalleuning 245 / Lisse diagonale télescopique 245			X	X				5420080605523	120,85 €
RS245H	Horizontale schoor 245 / Lisse horizontale 245	X	X	X	X				5420080608333	82,00 €
RS305D	Diagonale schoor 305 / Lisse diagonale 305	X		X					5420080605592	97,83 €
RS305D4S	Diagonale schoor 305-4S / Lisse diagonale 305 4S		X		X				5420080605608	102,75 €
RS305DT	Telescopische diagonaalleuning 305 / Lisse diagonale télescopique 305			X	X				5420080605615	129,09 €
RS305H	Horizontale schoor 305 / Lisse horizontale 305	X	X	X	X				5420080608388	90,64 €
VSC175D	Diagonale schoor VSC / Lisse diagonale VSC							X	5420080608517	66,68 €

Leuningen / Garde-corps		RS	RS 4S	RS Comfort	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	EAN	PRIJS / PRIX
RS185L	Leuning 185 / Garde-corps 185	X		X		X			5420080605998	152,49 €
RS185L4S	Leuning 185-4S / Garde-corps 185-4S		X		X		X		5420080605462	351,02 €
RS185LV	Trapleuning bovenste niveau 185 / Garde corps niveau supérieur 185			X	X				5420080605479	286,29 €
RS245L	Leuning 245 / Garde-corps 245	X		X					5420080608340	166,89 €
RS245L4S	Leuning 245-4S / Garde-corps 245-4S		X		X				5420080605547	371,17 €
RS245LV	Trapleuning bovenste niveau 245 / Garde corps niveau supérieur 245			X	X				5420080605554	312,31 €
RS305L	Leuning 305 / Garde-corps 305	X		X					5420080608395	169,76 €
RS305L4S	Leuning 305-4S / Garde-corps 305-4S		X		X		X		5420080605639	407,13 €
RS305LV	Trapleuning bovenste niveau 305 / Garde corps niveau supérieur 305			X	X				5420080605646	327,33 €
VSC175L	Leuning / Garde-corps							X	5420080608531	66,68 €
VSC175L4S	Leuning 4S voor VSC / Garde-corps 4S pour VSC							X	5401145003478	348,50 €
Stabilisatoren / Stabilisateurs										
RS210300S	Driehoekstabilisator 210-300 / Stabilisateur triangulaire 210-300	X	X	X	X	X	X	X	5401145009494	248,89 €
VSSTAB	Stabilisator 60 / Stabilisateur 60					X		X	5401145002976	44,60 €
Wielen en wielplaten / Roues et supports										
DS200S	Dakstaander / Toit debout								5420080604991	172,67 €
GS202P	Voetplaat staal / Tube + semelle ferro	X	X	X	X	X	X		5420080605189	50,36 €
RS200W	Wielstaander met wiel Ø 200 / Tube + roue Ø 200	X	X	X	X	X	X		5420080608296	179,54 €
RS200WK	Wielstaander met wiel Ø 200 hard kunststof / Tube + roue Ø 200 PVC dure	X	X	X	X	X	X		5420080608302	102,34 €
RS201P	Wielstaander met plaat ALU / Tube + semelle	X	X	X	X	X	X		5420080605509	156,74 €
VS125W	Wielstaander met wiel Ø 125 / Support avec roue Ø 125					X	X	X	5420080608456	40,28 €
VSC125W	Wielstaander met wiel Ø 125mm / Support avec roue Ø 125mm							X	5420080608500	19,12 €
Kantplanken / Plinthes										
GSKV	Kantplank verbinder / Raccord de plinthe	X	X			X	X		5420080605219	49,93 €
RS075K	Kantplank 75 kort / Plinthe 75 courte	X	X	X	X	X	X		5420080605332	51,40 €
RS135K	Kantplank 135 kort / Plinthe 135 courte	X	X	X	X				5420080605417	58,58 €
RS185K	Kantplank 185 lang / Plinthe 185 longue	X	X	X	X	X	X		5420080605455	51,40 €
RS245K	Kantplank 245 lang / Plinthe 245 longue	X	X	X	X				5420080605530	58,58 €
RS305K	Kantplank 305 lang / Plinthe 305 longue	X	X	X	X				5420080605622	70,52 €
VSC075K	Kantplank kort / Plinthe 75 courte							X	5420080608463	47,82 €
VSC175K	Kantplank lang 175 / Plinthe 175 longue							X	5420080608524	51,39 €
RS001K	Kantplank set 75x185	X	X			X	X		5420080605240	205,62 €
RS002K	Kantplank set 75x245	X	X						5420080605943	219,97 €
RS003K	Kantplank set 75x305	X	X						5420080605257	243,85 €
RS004K	Kantplank set 135x185	X	X	X	X				5420080605264	219,97 €
RS005K	Kantplank set 135x245	X	X	X	X				5420080605950	234,32 €
RS006K	Kantplank set 135x305	X	X	X	X				5420080605271	258,20 €
Steigertrappen / Escaliers										
RS185TR	Steigertrap 185 / Escalier Echafaudage 185			X	X				5420080605486	772,76 €
RS245TR	Steigertrap 245 / Escalier Echafaudage 245			X	X				5420080605578	801,53 €
RS305TR	Steigertrap 305 / Escalier Echafaudage 305			X	X				5420080605660	837,61 €
Allerlei / Diverses										
DS200G	Gevelfixatie / Fixation de la façade	X	X	X	X	X	X	X	5420080604977	73,73 €
DS200K	Koppeling / Lien	X	X	X	X	X	X	X	5420080604984	146,21 €
GS48/51	Draaikoppeling 48,3/51 / Colliers orientable 48,3/51	X	X	X	X	X	X	X	5420080605196	28,77 €
GSAH	Afstandshouder / Ecarteur	X	X	X	X	X	X	X	5420080605202	30,45 €
GSLAD	Ladder GS / Echelle GS	X	X	X	X	X	X		5420080605226	177,83 €
RS001B	Borgpen / Goupille	X	X	X	X	X	X	X	5420080605233	5,64 €
RSD	Toegangsdeurtje bovenste niveau / Portillon niveau supérieur			X	X				5420080605684	168,53 €
RSOP	Opstap / Marche-pied	X	X	X	X	X	X		5420080608425	132,68 €
RSPAL	Leuningpaal voor RS doorverbinding / Poteau garde-corps	X				X			5420080608432	233,04 €
SN515	Net dakrandbeveiliging 5.0m x 1.5m / Filet périphérique 5mx1,5m	X	X	X	X	X	X		5420080605707	233,04 €
BUMP20	Steigerbumper 20cm (set 2st) / Protection pour échafaudage 20cm- 2 pièces								5401145003959	48,18 €
BUMP30	Steigerbumper 30cm (set 2st) / Protection pour échafaudage 30cm- 2 pièces								5401145005434	80,98 €

STEIGERS / ÉCHAFAUDAGES

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TUINSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN

- Ideaal voor werken in de tuin: scheren, snoeien van hagen,...
 - Platform verstelbaar in de hoogte
 - Platformlengte 1,85 m (VS)
 - Bestaande VS-steiger kan aangepast worden mits aanschaf extra onderdelen
 - Maximale werkhoogte: 3 m
 - Maximale draagkracht: 200 kg/m²
 - 10 jaar garantie
-
- Idéal pour les travaux dans le jardin : élagage, taille des haies, etc.
 - Plateforme réglable en hauteur
 - Disponible en 2 versions : longueur de plateforme 1,85 m (VS) et 4,20 m (WB)
 - L'échafaudage VS existant peut être adapté moyennant l'achat de pièces supplémentaires
 - Hauteur de travail maximale : 3 m
 - Capacité de charge maximale : 200 kg/m²
 - Cadres et profilés : diamètre 51 mm x 2,0 mm
 - 10 ans de garantie



TSVS



configuratie / configuration VS					
0,75m x 1,85m	ref./réf.	kg	Aantal/Nombre	EAN	PRIJS PRIX
Klapunit 6 sporten / Élément pliant 6 échelons	VS 075-6	19,6	1	5420080608449	730,71 €
Onderframe met 2 poten / Cadre inférieur à 2 socles	RS 075 P	4,7	1	5420080605349	145,90 €
Onderframe 2 wielen / Cadre inférieur à 2 roues	RS 075 W	2,9	1	5420080605356	322,00 €
Platform met luik / Plateforme avec trappe	RS 185 M	12,6	1	5420080608265	365,41 €
Stabilisator 60 / Stabilisateur 60	VS STAB	0,80	2	5401145002976	89,20 €
Leuning / Lisse	RS185H	2,10	1	5420080605981	79,12€
Setprijs / Prix de l'ensemble		TSVS			1.732,34 €

Opgelet! Bij ombouw VS tot tuinsteiger dient men zowel RS075P als RS075W te bestellen.

Attention! Lors de la conversion d'un VS en passerelle de jardin, il est nécessaire de commander à la fois le RS075P et le RS075W.

RS075P ONDERFRAME 2 POTEN CADRE INFÉRIEUR AVEC 2 SOCCLES



RS075W ONDERFRAME 2 WIELEN CADRE INFÉRIEUR AVEC 2 ROUES





BRANDLADDERS ÉCHELLES DE SECOURS



DAS heeft een reeks van standaard artikelen voor vaste brandladders in zijn gamma. Daarnaast kan DAS eveneens alle mogelijke oplossingen op maat voor u of uw klanten produceren.

Zowel de standaardladders als het maatwerk worden ingeëxtrudeerd aluminium gemaakt dat daarna een polyestercoating behandeling ondergaat en voldoet aan de EN ISO 14122-4 norm. Deze ladders kunnen gebruikt worden als toegangsladder tot machines, silo's of gebouwen of als evacuatieladder bij brand (voor deze laatste geldt specifieke wet- en regelgeving en moet de lokale brandweer gecontacteerd worden).

Technische kenmerken:

- > Ronde sporten anti-slip: 30mm
- > Breedte van de sport: 60cm
- > Afstand tussen 2 sporten: 25cm

Normen

Volgens de EN 14122-4 normering, moet een vaste ladder die langer dan 3m is, voorzien zijn van een kooibescherming waarbij de diameter van de vrije doorgang tussen de 65 en 80 cm is.

Het begin van de kooiladder moet zich tussen de 2,2 en de 3m boven de grond bevinden (gemeten vanaf toegangsniveau). De maximale lengte van de onderdelen van de ladderconstructie mag niet meer dan 10m bedragen. Daarom bestaan alle toegangs- of vluchtladders van langer dan 10m uit meerdere « versprongen » ladders met elk een maximum lengte van 6,0m.

Bij deze lange ladders moet eveneens een rust- of overstapbordes (om van het ene naar het andere gedeelte over te stappen) voorzien worden waarbij de maximum afstand tussen 2 bordessen 6 meter is.

Onderdelen

Elke ladder bestaat uit een bovenste gedeelte A (met toegang tot het dak of de installatie), een middengedeelte B (eventueel met rustbordessen) en een toegangsgedeelte C onderaan.

Bevestiging

De ladders worden aan de muur bevestigd door middel van afstandhouders (D), beschikbaar in verschillende lengtes.

DAS a une gamme d'articles standards pour des échelles de secours dans sa gamme. DAS peut également fabriquer sur mesure toutes les constructions fixes en ce qui concerne l'accès en hauteur ou l'évacuation incendie.

Que ce soit du standard ou du spécifique, tous nos produits sont fabriqués en aluminium extrudé et sont traités avec une couche de protection en polyester et correspondent évidemment aux normes EN ISO 14122-4. Ces échelles peuvent être utilisées comme échelle d'accès (aux machines, silos etc ou comme échelle d'évacuation en cas d'incendie (dans ce cas il existe des normes et réglementations spécifiques et l'entrepreneur doit toujours contacter le corps des sapeurs-pompiers).

Caractéristiques techniques

- > Echelons ronds antidérapants : 30mm
- > Largeur de l'échelon : 60 cm
- > Distance entre 2 échelons : 25 cm

Normes

Suivant la norme EN 14122-4, une échelle fixe au delà de 3 m doit être pourvu d'une protection à crinoline avec un diamètre de passage libre entre 65 et 80 cm.

Le début de la partie à crinoline doit se trouver entre 2,2m et 3,0m au dessus du sol (à mesurer à partir du niveau d'accès) La longueur maximale d'une volée individuelle de l'échelle ne peut pas dépasser 10m. Les constructions avec une hauteur supérieure à 10 m sont donc du type décalé avec des échelles alternées avec une longueur maximale de 6m.

Pour ce type de construction, il faut également prévoir des paliers de repos qui permettent de passer d'une échelle à l'autre. La distance maximale entre 2 paliers est de 6 mètres.

Composants

Chaque construction est composée d'une partie supérieure (A) (avec accès au toit ou à l'installation), une partie intermédiaire (B) et un accès à l'échelle en bas (C).

Griffes de fixation

Les montants des échelles peuvent être installés sur les différents supports en utilisant des étriers d'écartement, disponible en plusieurs dimensions (D).

BRANDLADDERS ÉCHELLES DE SECOURS

PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL



TOEGANGSLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS

- Ronde sporten anti-slip: 30mm / *Marches ronds antiderapant: 30mm*
- Breedte van de sport: 60cm / *Largeur de marche: 60cm*
- Afstand tussen 2 sporten: 25cm / *Distance entre 2 marches: 25cm*
- Aparte onderdelen enkel te gebruiken bij brandladders van DAS / *Pièces détachées uniquement à utiliser avec les échelles de secours DAS*

DAS kan op basis van een aantal standaard componenten alle mogelijke oplossingen op maat voor u produceren. Al de ladders worden geproduceerd in geëxtrudeerd aluminium en voldoen aan de EN ISO 14122-4 norm. Deze ladders kunnen gebruikt worden als toegangsladder tot machines, silo's of gebouwen.

DAS peut produire pour vous toutes les solutions sur mesure possibles sur la base d'un certain nombre de composants standards. Toutes les échelles sont produites en aluminium extrudé et sont conformes à la norme EN ISO 14122-4. Ces échelles peuvent être utilisées comme échelle d'accès aux machines, aux silos ou aux bâtiments.


KOPPELSTUKKEN / RACCORDS

Belangrijk bij het aanvragen van offerte voor uw maatwerk zijn de volgende dimensies:

Les dimensions suivantes sont importantes lors de la demande de devis pour votre personnalisation:

ART BLKO


EAN	PRIJS PRIX
5420080604830	38,36 €



LADDER MET KOOI (ANO) / ECHELLE À CRINOLINE (ANO)

ART BLM




EAN	PRIJS PRIX
5420080604847	316,50 € per meter/ par mètre



LADDER ZONDER KOOI (ANO) / ECHELLE SANS CRINOLINE (ANO)

ART BLZ

EAN	PRIJS PRIX
5420080604939	121,22 € per meter/ par mètre



BRANDLADDERS ÉCHELLES DE SECOURS


PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

TOEGANGSLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS

OVERSTAPBORDES VOOR DAKRAND (ANO) /
PALIER SUPÉRIEUR POUR FRANCHISSEMENT D'ACROTÈRE

ART BLOB

EAN	PRIJS PRIX
5420080604854	596,97 €




Overstapplatform in traanplaat "bruut"
 $X = 2 \times BLA + MUURDIKTE$



Plateforme de transfert en damier « brute »
 $X = 2 \times BLA + ÉPAISSEUR DU MUR (MUUR)$

AFSTANDHOUDERS /
GRIFFES DE FIXATION

ART BLA20



ART BLAR




ART	A	B	EAN	PRIJS PRIX
BLA20	55	220	5420080604779	51,20 €
BLA30	360	360	5420080604786	94,61 €
BLA60	660	660	5420080604793	205,57 €
BLAR	55	280-330	5420080604809	108,12 €

DEUR / PORTE

ART BLDE

EAN	PRIJS PRIX
5420080604816	594,57 €




Afdekplaat traanplaat "bruut" /
Couvercle en tôle quadrillée « brut »

RUSTBORDES /
PALIER DE REPOS

ART BLRB

EAN	PRIJS PRIX
5420080604892	596,97 €



Rustbordes traanplaat "bruut" /
Palier de repos en tôle d'aluminium brossé « brut »

BRANDLADDERS ÉCHELLES DE SECOURS


PROFESSIONEEL
PROFESSIONNEL

DAS

UITSCHUIFBARE LEUNING (ANO) /
ACCÈS EXTENSIBLE (ANO)

ART BLUL


EAN	PRIJS PRIX
5420080604922	131,92 €



ONTGREDELINGSSYSTEEM MET VOETPEDAAL /
SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE AVEC PÉDALE

ART BLONTV


EAN	PRIJS PRIX
5420080604878	777,07 €



VASTE UITSTAPBEUGEL /
GARDE-CORPS DE SORTIE FIXE

ART BLUB

EAN	PRIJS PRIX
5420080604915	190,56 €




"bruut" / « brut »

ZELFSLUITENDE TOEGANGSDEUR /
PORTILLON AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE

ART BLZD

EAN	PRIJS PRIX
5420080604946	183,79 €



Compatibel met EFF /
compatible avec EFF

"bruut" / « brut »

SPECIALS

PRIJS OP AANVRAAG

PRIX SUR DEMANDE

DIVERSE MAATWERKPROJECTEN / PROJETS SUR MESURE DIVERS



ALLE BORDESSEN, TRAPPEN EN LEUNINGEN ZIJN CONFORM DE NORM **EN 14122-3**
TOUS LES PASSERELLES, ESCALIERS ET BALUSTRADES SONT CONFORMES À LA NORME **EN 14122-3**



LADDERS | PLATFORMS | SCAFFOLDS



100 % klimaatneutraal geproduceerd drukwerk / imprimé 100 % neutre en carbone

Alle adviesprijzen in euro excl. BTW. Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen of prijswijzigingen. Franco levering vanaf € 1.000 in Benelux. Prijzen geldig vanaf 01/2025.

Tous les prix conseillés sont en euros hors TVA. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs ou de modifications de prix. Livraison gratuite à partir de 1.000 € dans le Benelux. Prix valables à partir de 01/2025.

Senatorlaan 12
3201 Langdorp - Belgium

Tel: +32 13 77 23 13
info@solidegroup.com

V012025

W W W . D A S L A D D E R S . B E

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Toute information est sujette à des changements de prix, fautes de frappe, erreurs et l'évolution du marché. Les images montrées sont illustratives.